

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**24 db-os faltkarton, 120x 3 g gyűjtőcsomagolás, 300 x 3 g gyűjtőcsomagolás****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Orbenin DC intramammális szuszpenzió A.U.V.

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Kloxacillin (benzatin-só formájában) 500 mg / fecskendő

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

24 fecskendő

120 fecskendő

300 fecskendő

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha (szárazon álló tehén).

5. JAVALLATOK**6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Intramammális alkalmazásra.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Szarvasmarha: Hús és egyéb ehető szövetek: nulla nap

Tej: 1) A kezelést követő 28. nap utáni borjadzás esetén: a borjadzást követően 6 nap,

2) A kezelést követő 28. napon belüli borjadzás esetén: a kezelést követően 34 nap,

A készítmény alkalmazása nem javasolt 28 napon belül várható borjadzás esetén.

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

25°C alatt tárolandó.

Száras helyen tartandó.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek előtt gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Zoetis Hungary Kft.

14. A FORGALOMBA HOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3560/1/14 NÉBIH ÁTI (24x3g)

3560/2/14 NÉBIH ÁTI (120 x 3 g)

3560/3/14 NÉBIH ÁTI (300x 3 g)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

**A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN
FELTÜNTETENDŐ ADATOK****3 g MŰANYAG FECSKENDŐ****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Orbenin DC A.U.V.

2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI

Kloxacillin 500 mg

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}