

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte (1 x 5 doses, 25 x 1 dose)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3, lyophilisat et solvant pour solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Pro dosis una

Lyophilisat.: Rotavirus bovin atténué min. $10^{7,0}$ CCID₅₀ - Coronavirus bovin atténué min. $10^{5,0}$ CCID₅₀.*Liquid.*: Solution d'E.coli inactivés - induisant $\geq 4.5 \log 2$ titre d'anticorps**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 5 doses

25 x 1 dose

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches gestantes)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

i.m.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : 0 jours

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V126201

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Boîte (1 x 1 dose)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3, lyophilisat et solvant pour solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Pro dosis una

Lyophilisat. : Rotavirus bovin atténué min. 10^{7,0} CCID₅₀ - Coronavirus bovin atténué min. 10^{5,0} CCID₅₀.*Liquid.* : Solution d'E.coli inactivés - induisant $\geq 4.5 \log 2$ titre d'anticorps**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 x 1 dose

4. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches gestantes)

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

i.m.

7. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : 0 jours

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V126201

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette flacon 5 doses – fraction liquide****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3, lyophilisat et solvant pour solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**Liquid.** : *E. coli inactivata* induisant $\geq 4.5 \log 2$ titre d'anticorps.**3. ESPÈCES CIBLES**

Bovins (vaches gestantes)

4. VOIES D'ADMINISTRATION

i.m.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : 0 jours

6. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Etiquette flacon 5 doses – fraction lyophilisée****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3, lyophilisat et solvant pour solution injectable

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Lyophilisat : *Rotavirus bovinum attenuatum* min. $10^{7.0}$ CCID₅₀ - *Coronavirus bovinum attenuatum* min. $10^{5.0}$ CCID₅₀ *pro dosis una* 2 ml.

3. ESPÈCES CIBLES

Bovins (vaches gestantes)

4. VOIES D'ADMINISTRATION

i.m.

5. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente : 0 jours

6. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur.

Ne pas congeler.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Zoetis Belgium

9. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**Etiquette flacon mono dose – fraction liquide****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Liquid. : *E. coli inactivata* induisant $\geq 4.5 \log 2$ titre d'anticorps

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**Etiquette flacon mono dose – fraction lyophilisée****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Scourguard 3

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

Lyophilisat. : *Rotavirus bovinum attenuatum* min. $10^{7,0}$ CCID₅₀ - *Coronavirus bovinum attenuatum* min. $10^{5,0}$ CCID₅₀ pro dosis una 2 ml.

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après reconstitution, à utiliser immédiatement