

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

FRASCO DE 500 ml/1 Litro
BIDÓN DE 2,5 / 5 Litros

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Virbamec 5 mg/ml Solución para unción dorsal continua

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ivermectina 5 mg/ml

3. TAMAÑO DEL ENVASE

500 ml
1 L
2,5 L
5 L

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal continua.
El medicamento debe ser aplicado a lo largo de la línea dorsal en una banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta al nacimiento de la cola.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 28 días.
No autorizado para uso en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.
No usar en vacas en gestación, cuya leche se utiliza para el consumo humano, durante los 60 días previos al parto.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 6 meses.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Muy inflamable. No fumar.

Mantener alejado del calor, de chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

Conservar el medicamento veterinario en el envase original y perfectamente cerrado.

Mantener el envase en el embalaje exterior para protegerlo de la luz.

Almacenar el embalaje en posición vertical.

Puede producirse un enturbiamiento cuando el medicamento veterinario se almacena por debajo de 0 °C.

Dejando alcanzar la temperatura ambiente se reestablecerá el aspecto normal sin afectar la eficacia.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VIRBAC

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1676 ESP

15. NÚMERO DE LOTE



Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**FRASCO DE 500 ml/1 Litro****BIDONES DE 2,5/5 Litros****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Virbamec 5 mg/ml Solución para unción dorsal continua

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Ivermectina 0,5 % p/v (5 mg/ml)

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Unción dorsal continua.

Aplicar a lo largo de la línea dorsal en una banda estrecha que se extiende desde la cruz hasta al nacimiento de la cola.

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 28 días.

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Muy inflamable. No fumar.

Mantener alejado del calor, de chispas, llamas u otras fuentes de ignición.

Mantener el envase en el embalaje exterior perfectamente cerrado y en posición vertical para protegerlo de la luz.

Puede producirse un enturbamiento cuando el medicamento veterinario se almacena por debajo de 0 °C. Dejando alcanzar la temperatura ambiente se reestablecerá el aspecto normal sin afectar la eficacia.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

VIRBAC

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}