

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

NOBIVAC PARVO-C

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)Form. : Virus viv.att. Canine Parvo min. 10^7 TCID₅₀ pro dos.un.**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Entstof/Vaccin/Impfstoff

4. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 1 dosis

5. DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond/Chien/Hund

6. INDICATIE(S)

Entstof tegen parvovirusinfectie bij de hond, voor s.c. injectie.

Vaccin contre la parvovirose du chien, injection s.c.

Impfstoff gegen die Parvovirose beim Hund, zur s.c. Injektion.

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Inj. S.C.

8. WACHTTIJD

Wachttijd/Temps d'attente/Wartezeit : nihil.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NODIG

Zie bijsluiter/Voir notice/Siehe Packungsbeilage

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. :

11. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN BIJ BEWAREN

Donker bewaren bij +2°C-+8°C.

Conservation à l'obscurité à +2°C-+8°C.

Dunkel lagern bei +2°C-+8°C.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

-

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, indien van toepassing**

Diergeneeskundig gebruik/Usage vétérinaire/Tierärztlicher Gebrauch
Voorschrift/Ordonnance/ Vorschrift

14. VERMELDING “BUITEN HET BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.
Conserver hors de la portée et de la vue des enfants.
Ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Intervet International B.V., Boxmeer, Nederland vertegenwoordigd door/Représenté par/Vertreten durch:
MSD Animal Health BVBA - Lynx Binnenhof 5 - 1200 BRUSSEL

16. NUMMER(S) IN HET COMMUNAUTAIRE GENEESMIDDELENREGISTER

BE-V137487

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot n° :

GEGEVENS DIE TEN MINSTE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

NOBIVAC PARVO-C

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)Pro dos. un. : $\geq 10^7$ TCID₅₀ viv. Att. CPV**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**

1 dosis.

4. TOEDIENINGSWEG(EN):

Inj. S.C.

5. WACHTTIJD

-

6. PARTIJNUMMER

Lot :

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP. :

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Diergeneeskundig gebruik/Usage vétérinaire/Tierärztlicher Gebrauch

9. OVERIGE INFORMATIE

BE-V137487

Na reconstitutie/Après reconstitution/Nach rekonstitution: 30 Min.