

**ANHANG III**  
**KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE**

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Kartonschachtel mit 1 Durchstechflasche von 100 ml  
Kartonschachtel mit 1 Flasche von 250 ml  
Kartonschachtel mit 10 Schachteln mit je 1 Durchstechflasche von 100 ml  
Kartonschachtel mit 30 Schachteln mit je 1 Durchstechflasche von 100 ml  
Kartonschachtel mit 12 Schachteln mit 1 Flasche von 250 ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Peniyet vet 300 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:  
Benzylpenicillin-Procaïn 1 H<sub>2</sub>O.....300 mg  
(entsprechend 170,40 mg Benzylpenicillin)

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100 ml  
250 ml  
10x100 ml  
30x100 ml  
12x250 ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf und Schwein

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

**7. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Schweine:

Essbare Gewebe: 6 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
8 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage

Rinder:

Essbare Gewebe: 6 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
8 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage

Milch: 96 Stunden (4 Tage)

Schafe:

Essbare Gewebe: 4 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
6 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage

Milch: 156 Stunden (6,5 Tage)

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Die Durchstechflasche/ Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Syva, S.A.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V541520

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG**

100-ml-Durchstechflasche  
250-ml-Flasche

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Peniyet vet 300 mg/ml Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

1 ml enthält:  
Benzylpenicillin-Procaïn 1 H<sub>2</sub>O.....300 mg  
(entsprechend 170,40 mg Benzylpenicillin)

**3. ZIELTIERART(EN)**

Rind, Schaf und Schwein

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wartezeiten:

Schweine:

Essbare Gewebe: 6 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
8 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage

Rinder:

Essbare Gewebe: 6 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
8 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage  
Milch: 96 Stunden (4 Tage)

Schafe:

Essbare Gewebe: 4 Tage für die Behandlungsdauer 3-5 Tage  
6 Tage für die Behandlungsdauer 6-7 Tage  
Milch: 156 Stunden (6,5 Tage)

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Im Kühlschrank lagern.

Die Durchstechflasche/ Flasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

Laboratorios Syva S.A.

**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}