

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

škatla 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Genabil 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče, konje, ovce in pse

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI**Zdravilna učinkovina:**

menbuton 100 mg

Pomožne snovi:

klorkrezol 2 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji, ovce, psi.

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo, prašiči, ovce, psi: počasno i.v. / i.m.

Konji: počasno i.v.

8. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 3 dni.

Mleko: 2 dneva.

Ne uporabite pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

Pes: ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzovalniku. Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, 55216 Ingelheim/Rhein, Nemčija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0152/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA PRIMARNI OVOJNINI

steklenička 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Genabil 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, prašiče, konje, ovce in pse
menbuton

2. NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

menbuton 100 mg/ml

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo, prašiči, konji, ovce, psi.

6. INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7. NAČIN IN POT(I) UPORABE

Govedo, prašiči, ovce, psi: počasno i.v. / i.m.
Konj: počasno i.v.
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 3 dni.
Mleko: 2 dneva.
Ne uporabite pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.
Pes: ni smiselno.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite do

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH, Nemčija

16. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0152/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Lot> {številka}