

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con 40 sobres de 5 g

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Quantan 10 mg/ml polvo para administración en agua de bebida

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada g contiene:

Hidrocloruro de bromhexina ..... 10 mg

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

40 x 5 g

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral. Administración en agua de bebida.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino: Carne: 4 días.

Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

Porcino: Carne: 2 días.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, uso inmediato.

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Titular:  
Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

1841 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO**

Sobre de 5 g

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Quantan 10 mg/g polvo para administración en agua de bebida

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Hidrocloruro de bromhexina 10 mg/g

**3. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**4. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, uso inmediato.

Una vez diluido, uso inmediato.