

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en carton avec 1, 2, 3, 4, 6 ou 24 pipettes****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog** 100/500 spot-on solution pour chiens de 4 kg à 10 kg

Imidaclopride

Perméthrine

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Une pipette de 1,0 ml contient:

Substances actives: 100 mg imidaclopride, 500 mg perméthrine

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution spot-on

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 pipette	(1x 1,0 ml)
2 pipettes	(2x 1,0 ml)
3 pipettes	(3x 1,0 ml)
4 pipettes	(4x 1,0 ml)
6 pipettes	(6x 1,0 ml)
24 pipettes	(24x 1,0 ml)

**5. ESPÈCES CIBLES**

Chiens

**6. INDICATION(S)**

[C e texte sur le recto de la boîte (uniquement).]

- Élimine les puces, les tiques et les poux broyeurs.
- Repousse les tiques, moustiques, phlébotomes et mouches d'étables.
- Élimine le risque de transmission de la leishmaniose et l'ehrlichiose canine.

[C e texte sur le dos de la boîte (uniquement).]


- Élimine les puces (traitement et prévention).
- Élimine les poux broyeurs.
- Repousse et élimine les tiques; réduit ainsi le risque de transmission de maladies vectorielles canines (CVBD) (maladies comme la borréliose, rickettsiose, ehrlichiose).
- Repousse les moustiques et phlébotomes; réduit ainsi le risque de transmission de la leishmaniose.
- Repousse les mouches d'étables; assiste ainsi dans la prévention de la dermatite causée par les piqûres de mouches.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

A usage externe uniquement.

**Lire la notice avant utilisation.**

Garder le sachet aluminium avec la plaquette dans la boîte en carton.



[Pictogramme – application chien] (spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)

## 8. TEMPS D'ATTENTE

## 9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

**Lire la notice avant utilisation.**

Ne pas traiter les chiots âgés de moins de 7 semaines ou pesant moins de 4 kg poids corporel.

**Ne pas utiliser chez les chats.**



[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

## 10. DATE DE PÉREMPTION

EXP: {mois/année}

A utiliser dans les 24 mois après ouverture du sachet aluminium, ou avant EXP si celle-ci est plus courte.

## 11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Ne pas congeler.

Après ouverture du sachet aluminium, conserver dans un endroit sec à une température ne dépassant pas 30 °C.

## 12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DECHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination: lire la notice

## 13. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE" ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DELIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ECHEANT

À usage vétérinaire.  
Délivrance libre.

**14. LA MENTION "TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS"**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché:

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Allemagne

Fabricant:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel  
Allemagne

**16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V459751

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot: {numéro}

Autres informations:

- Reste efficace si le chien est mouillé.
- A un effet larvicide contre les puces dans l'environnement direct des chiens traités.
- Peut être utilisé chez les chiennes en gestation ainsi qu'allaitantes.

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****Étiquette pipette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog**

Imidaclopride

Perméthrine

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml permethrin(e)

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**


1,0 ml

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION****5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DU LOT**

Lot: {numéro}

**7. DATE DE PÉREMPTION**

EXP: {mois/année}

**8. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"****> 4 kg ≤ 10 kg**

[Pictogramme chien] (spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)



[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

Elanco logo


**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****Plaquette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog**

Imidaclopride


Perméthrine

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Elanco logo

**3. DATE DE PEREMPTION****4. NUMERO DU LOT****5. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"** $> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$ 

1,0 ml

*[Pictogramme chien] (spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)**[Pictogramme pipette]**[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]*

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****Sachet aluminium****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****Advantix Dog**

Imidaclopride

Perméthrine

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Elanco logo

**3. DATE DE PEREMPTION**


EXP: {mois/année}

**4. NUMERO DU LOT**

Lot: {numéro}

**5. LA MENTION "À USAGE VÉTÉRINAIRE"**

$> 4 \text{ kg} \leq 10 \text{ kg}$   
1,0 ml



[Pictogramme chien]

[Pictogramme pipette]

(spécifique pour la taille du chien, selon le volume de la pipette)

**INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

[Pictogramme – Ne pas utiliser chez les chats.]

A utiliser dans les 24 mois après ouverture du sachet aluminium, ou avant EXP si celle-ci est plus courte.