

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

Sarnacuran Cattle 500 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Sarnacuran Cattle 500 mg/ml, Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut
Phoxim 500 mg/ml excipients qsp 1 ml

2. WIRKSTOFF(E)

Phoxim 500 mg/ml

3. DARREICHUNGSFORM

Konzentrat zur Herstellung einer Lösung zur Anwendung auf der Haut

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Flasche mit kindgesichertem Verschluss: 250 ml, 1.000 ml
Kanister mit kindgesichertem Verschluss: 5.000 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Rind

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT(EN)

Fleisch und Schlachtabfall: 40 Tage.

Milch:

Nicht zugelassen zur Anwendung bei Tieren, deren Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt ist.
Innerhalb 2 Monaten vor dem erwarteten Partus nicht bei trächtigen Tieren anwenden, die für die
Produktion von Milch für den menschlichen Verzehr bestimmt sind.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Vermeiden Sie direkten Kontakt des Produkts und der hergestellten Emulsion mit Haut, Augen und Schleimhaut.

Bei versehentlichem Verschütten auf die Haut mit Wasser und Seife waschen.

Bei versehentlichem Spritzen in die Augen mit reichlich Wasser spülen.

Tragen Sie während der Anwendung des Produkts und beim Umgang mit kürzlich behandelten Tieren schützende Handschuhe (Einweg-Nitrilhandschuhe), Schutzkleidung (Oberbekleidung mit langen Ärmeln, lange Hose, Stiefel und wasserfeste Schürze) und eine Schutzbrille.

Wechseln Sie versehentlich kontaminierte Bekleidung sofort, waschen oder vernichten Sie diese danach.

Atmen Sie die Dämpfe nicht ein.

Verwenden Sie bei einer Spraybehandlung in Innenräumen eine Maske mit Partikelfilter FFP3 (Schutz gegen Feinstaub und Nebel auf Wasserbasis).

Nicht in Anwesenheit ungeschützter Personen sprühen.

Bei Auftreten von Vergiftungserscheinungen sofort einen Arzt verständigen und die Packungsbeilage vorweisen, wie bei anderen Organophosphaten.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Von Lebens- und Futtermitteln getrennt aufbewahren.

Während der Verabreichung nicht rauchen, trinken oder essen. Verlassen Sie dafür den Behandlungsort, ziehen Sie die Schutzbekleidung aus und waschen Sie sich Gesicht und Hände.

Nach dem Verlassen der Behandlungsumgebung müssen Sie sich so schnell wie möglich die Hände, das Gesicht und exponierte Haut waschen.

Die für die Behandlung verwendeten Geräte sind gründlich zu reinigen.

Leere Verpackungen nicht wiederverwenden.

Bei schwerer Vergiftung können, wie auch bei anderen Organophosphaten, folgende Symptome auftreten: Schwitzen, Durchfall, Spasmen, Ataxie, Dyspnoe und Bewusstseinsverlust.

Bei Überdosierung muss Atropinsulfat (1 %) I.V. oder I.M. injiziert werden.

Bei Bedarf je nach Besserung der Symptome nach 15 bis 30 Minuten wiederholen.

Bevorzugt wird auch eine symptomatische Behandlung eingeleitet.

10. VERFALLDATUM

EXP: {mm/jjjj}

Nach Anbruch der Primärverpackung nicht länger als 6 Monate verwenden.

Nach vorschriftsmäßiger Verdünnung nicht länger als 24 Stunden verwenden.

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Nicht über 25 °C lagern.

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verbrauchtes Tierarzneimittel oder Abfallmaterial muss in Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgt werden. Phoxim ist stark toxisch für Fische und wirbellose Wassertiere. Das Tierarzneimittel darf nicht ins Oberflächenwasser gelangen, da dies für Fische und andere Wasserorganismen gefährlich sein kann.

13. VERMERK „FÜR TIERE“ SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Zulassungsinhaber
Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V519253

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.: {Nummer}