

VETERINĀRO ZĀĻU APRAKSTS
V/NRP/01/1377

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Calcio PH šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem

2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS

1 ml satur:

Aktīvās vielas:

Kalcija glikonāts 200 mg

Nātrija toldimfos 4 mg

Magnija hlorīda heksahidrāts 3,34 mg

Palīgvielas:

Nātrija metilparahidroksibenzoāts 1,5 mg

Nātrija propilparahidroksibenzoāts 0,15 mg

Pilnu palīgvielu sarakstu skatīt 6.1. apakšpunktā.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums injekcijām.

Bezkrāsains līdz gaiši dzeltens šķīdums.

4. KLĪNISKĀ INFORMĀCIJA

4.1. Mērķa sugas

Zirgi, liellopi, aitas, cūkas, suņi un kaķi.

4.2. Lietošanas indikācijas, norādot mērķa sugas

Zirgiem, liellopiem, teļiem, kumeliem, aitām, cūkām, suņiem un kaķiem hipokalcēmijas, pirmsdzemdību un pēcdzemdību paraplēģijas, stresa sindroma, alerģisku reakciju ārstēšanai un organisma vispārējai stimulācijai.

4.3. Kontrindikācijas

Nelietot gadījumos, ja konstatēta pastiprināta jutība pret aktīvajām vielām vai pret kādu no palīgvielām.

4.4. Īpaši brīdinājumi katrai mērķa sugai

Nav.

4.5. Īpaši piesardzības pasākumi lietošanā

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem

Pirms lietošanas šīm veterinārajām zālēm ļaut uzsilt līdz ķermeņa temperatūrai.
Intravenozā infūzija vai injekcija jāveic lēni.

Infūzijas laikā jāuzrauga sirdsdarbības ātrums un ritms, kā arī asinsrite. Ja parādās jebkādas pārdozēšanas pazīmes, infūzija nekavējoties jāpārtrauc.

Īpaši piesardzības pasākumi, kas jāievēro personai, kura lieto veterinārās zāles dzīvnieku ārstēšanai

Nav.

4.6. Iespējamās blakusparādības (biežums un bīstamība)

Nav zināmas.

4.7. Lietošana grūsnības, laktācijas laikā vai dēšanas laikā

Drīkst lietot grūsnības un laktācijas laikā.

4.8. Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi

Nav zināma.

4.9. Devas un lietošanas veids

Lēnai intravenozai, subkutānai, intraperitoneālai vai intramuskulārai lietošanai.

Zirgiem, liellopiem – 250 ml/dzīvniekam.

Teļiem, kumelēm, aitām, cūkām – 50 - 150 ml/dzīvniekam.

Suņiem, kaķiem – 15 - 50 ml/dzīvniekam.

Saskaņā ar ārstējošā veterinārārsta norādījumiem, nepieciešamības gadījumā šīs veterinārās zāles ievada atkārtoti.

4.10. Pārdozēšana (simptomi, rīcība ārkārtas situācijā, antidoti), ja nepieciešams

Nav zināma.

4.11. Ierobežojumu periods(-i) dzīvnieku produkcijas izmantošanā

Nulle dienas.

5. FARMAKOLOĢISKĀS ĪPAŠĪBAS

Farmakoterapeitiskā grupa: kalcijš, kombinācijas ar citām zāļu vielām.

ATĶ vet kods: QA12AX.

5.1. Farmakodinamiskās īpašības

Kalcijš *Calcio PH* sastāvā ir kompleksa savienojuma veidā kā kalcija borglikonāts; fosfors kā nātrija toldimfos, bet magnijs kā magnija hlorīds.

Calcio PH sastāvā iekļautās aktīvās vielas atjauno organisma kalcija-magnija-fosfora līdzsvaru, kura izmaiņas visbiežāk izraisa dzemdību parēzi (hipokalcēmija); fosfors iedarbojas tonizējoši. *Calcio PH* lietošana īpaši ir nepieciešama pirms un pēcdzemdību periodā, kā arī atveseļošanās laikā pēc pārslimotām slimībām.

5.2. Farmakokinētiskie dati

Calcio PH komponenti atjauno elektrolītu līmeni asinīs, kuri vitāli nepieciešami daudzu metabolo procesu norisē. Fosfors un magnijs no organisma izdalās galvenokārt ar urīnu, bet kalcijs arī ar fekālijām.

6. FARMACEITISKĀ INFORMĀCIJA

6.1. Palīgvielu saraksts

Borskābe
Sorbīts
Nātrija hlorīds
Nātrija metilparahidroksibenzoāts
Nātrija propilparahidroksibenzoāts
Ūdens injekcijām

6.2. Būtiska nesaderība

Nelietot maisījumā ar citām veterinārajām zālēm.

6.3. Derīguma termiņš

Veterināro zāļu derīguma termiņš izplatīšanai paredzētā iepakojumā: 5 gadi.
Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

6.4. Īpaši uzglabāšanas nosacījumi

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami īpaši uzglabāšanas apstākļi.
Nesasaldēt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

6.5. Tiešā iepakojuma veids un saturs

250 ml un 500 ml I tipa stikla flakons, kas noslēgts ar gumijas korķi un alumīnija vāciņu, kartona kastītē.

Iepakojuma izmēri:
1 flakons 250 ml,
1 flakons 500 ml

Ne visi iepakojuma izmēri var tikt izplatīti.

6.6. Īpaši norādījumi neizlietotu veterināro zāļu vai to atkritumu iznīcināšanai

Jebkuras neizlietotas veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

7. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

FATRO S.p.A.
Via Emilia, 285
Ozzano dell'Emilia (Bologna)
Itālija

8. REGISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/01/1377

9. REĢISTRĀCIJAS /PĀRREĢISTRĀCIJAS DATUMS

Pirmās reģistrācijas datums: 05/07/2001

Pēdējās pārreģistrācijas datums: 04/07/2011

10. TEKSTA PĒDĒJĀS PĀRSKATĪŠANAS DATUMS

04/2020

**RAŽOŠANAS, IEVEŠANAS, IZPLATĪŠANAS, TIRDZNIECĪBAS, PIEGĀDES UN/VAI
LIETOŠANAS AIZLIEGUMS**

Recepšu veterinārās zāles.