

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**{PAPÍROVÁ SKLÁDAČKA}****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Sputop 10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži - spot-on

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Deltamethrinum 10 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 250 ml

1 x 500 ml

1 x 1000 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot, ovce.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 14 dní.

Skot: mléko: Bez ochranných lhůt.

Ovce: maso: 28 dní.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“
--

Před použitím si přečtete příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“
--

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/069/02-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

{LAHEV 250 ml, 500 ml, 1000 ml}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Sputop 10 mg/ml roztok pro nakapání na kůži – spot-on

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Deltamethrinum 10 mg/ml

250 ml

500 ml

1000 ml

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Skot, ovce.

4. CESTY PODÁNÍ

Podání nakapáním na kůži – spot-on.

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranná lhůta:

Skot: maso: 14 dní.

Skot: mléko: Bez ochranných lhůt.

Ovce: maso: 28 dní.

Nepoužívat u ovcí, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Zoetis Česká republika, s.r.o.

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}