

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Doos met 1 blister van 2 tabletten****Doos met 2 blisters van 2 tabletten****Doos met 12 blisters van 2 tabletten****Doos met 24 blisters van 2 tabletten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Milpro 12,5 mg/125 mg filmomhulde tabletten

≥ 5 kg

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Per tablet:

Milbemycine oxime	12,5 mg
Praziquantel	125 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

2 tabletten

4 tabletten

24 tabletten


48 tabletten

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik

	
5 – 25 kg	x1
>25 – 50 kg	x2
>50 – 75 kg	x3

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de blister in de buitenverpakking.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

VIRBAC

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V459955

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Blister met 2 tabletten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Milpro

 ≥ 5 kg**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN**

12,5 mg/125 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}