

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Behältnis

Option 2: Wenn es nicht möglich ist alle Informationen der Gebrauchsinformation auf die Flasche zu übertragen, wird eine Packungsbeilage gemäß aktuellem QRD template mitgeliefert.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Distocur 34 mg/ml Suspension zum Eingeben

2. WIRKSTOFF(E)

Oxyclozanid 34,0 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 l
5 l
10 l

4. ZIELTIERART(EN)

Rind und Schaf

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Rind:

Essbare Gewebe: 13 Tage.

Milch: 4,5 Tage (108 Stunden).

Schaf:

Essbare Gewebe: 14 Tage.

Milch: 7 Tage (168 Stunden).

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nach dem erstmaligen Öffnen nicht über 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Dopharma Research B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: Zul.-Nr. 402602.00.00

AT: Z.Nr.: 838094

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}