

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ketofen 10%, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ketoprofenum 100 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 (100, 250) ml

4. ZIELTIERART(EN)

Equin / Bovin / Porc
Paard / Rund / Varken
Pferd / Rind / Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Equin / Paard / Pferd: i.v.
Bovins / Runderen / Rinder: i.v. – i.m.
Porc / Varken / Schwein: i.m.

7. WARTEZEITEN

Temps d'attente: Viande et abats: 4 jours. Lait: 0 jour.
Wachttijd: Vlees en slachtafval: 4 dagen. Melk: 0 dagen.
Wartezeit: Essbare Gewebe: 4 Tage. Milch: 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Après ouverture à utiliser dans 28 jours.
Na openen gebruiken binnen 28 dagen
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Protéger de la chaleur et de la lumière.
Flacon plastique multicouche : Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.
Niet bewaren boven 25°C.
Bescherm tegen warmte en licht.
Multi-layer plastic flacon: Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Licht schützen.

Mehrschichtenplastikbehältnis: Das durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lire la notice avant utilisation.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

A usage vétérinaire uniquement.

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V158645 (plastic/plastique/plastik flacon)

BE-V665088 (glazen/verre/Glas flacon)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett Fläschchen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ketofen 10%, Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Ketoprofenum 100 mg/ml

3. ZIELTIERART(EN)

Equin / Bovin / Porc
Paard / Rund / Varken
Pferd / Rind / Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Equin / Paard / Pferd: i.v.
Bovins / Runderen / Rinder: i.v. – i.m.
Porc / Varken / Schwein: i.m.
Lire la notice avant utilisation.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Temps d'attente: Viande et abats: 4 jours. Lait: 0 jour.
Wachttijd: Vlees en slachtaval: 4 dagen. Melk: 0 dagen.
Wartezeit: Essbare Gewebe: 4 Tage. Milch: 0 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.
Na openen gebruiken binnen 28 dagen
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

À conserver à une température ne dépassant pas 25°C. Protéger de la chaleur et de la lumière.
Flacon plastique multicouche : Conserver le flacon dans l'emballage extérieur de façon à le protéger de la lumière.
Niet bewaren boven 25°C.
Beschermt tegen warmte en licht.
Multi-layer plastic flacon: Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.
Nicht über 25°C lagern. Vor Wärme und Licht schützen.
Mehrschichtenplastikbehälter: Das durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}