

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

**10 ml, 40 ml, 50 ml vagy 100 ml kartondoboz,
6 x 10 ml, 6 x 50 ml, 6 x 100 ml, valamint 12 x 40 ml-es injekciós üveget tartalmazó hungarocell doboz**

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Synulox RTU 140/35 mg/ml szuszpenziós injekció A.U.V.

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Amoxicillin (amoxicillin-trihidrát formájában)	140 mg/ml
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában)	35 mg/ml

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

10 ml / 40 ml / 50 ml / 100 ml
6 x 10 ml / 6 x 50 ml / 6 x 100 ml
12 x 40 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés, kutya és macska

5. JAVALLATOK**6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA**

Intramuszkuláris vagy szubkután alkalmazásra.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ**Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:**Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek:	28 nap
Tej:	48 óra

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek:	19 nap
------------------------------	--------

Synulox LC-vel való együttes alkalmazás esetén:

Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek:	42 nap
Tej:	60 óra (5 fejés)

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK
--

25°C alatt tárolandó. Fagyástól óvni kell.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI! ” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Zoetis Hungary Kft.

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

2338/1/23 NÉBIH ÁTI (10 ml)
 2338/2/23 NÉBIH ÁTI (40 ml)
 2338/3/23 NÉBIH ÁTI (50 ml)
 2338/4/23 NÉBIH ÁTI (100 ml)
 2338/5/23 NÉBIH ÁTI (6 x 10 ml)
 2338/6/23 NÉBIH ÁTI (6 x 50 ml)
 2338/7/23 NÉBIH ÁTI (6 x 100 ml)
 2338/8/23 NÉBIH ÁTI (12 x 40 ml)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {szám}

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK**100 ml-es injekciós üveg****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Synulox RTU 140/35 mg/ml szuszpenziós injekció A.U.V.

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Amoxicillin (amoxicillin-trihidrát formájában)	140 mg/ml
Klavulánsav (kálium-klavulanát formájában)	35 mg/ml

3. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés, kutya és macska

4. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Intramuszkuláris vagy szubkután alkalmazásra.
Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek: 28 nap

Tej: 48 óra

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 19 nap

Synulox LC-vel való együttes alkalmazás esetén:

Szarvasmarha:

Hús és egyéb ehető szövetek: 42 nap

Tej: 60 óra (5 fejés)

6. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

7. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

25°C alatt tárolandó. Fagyástól óvni kell.

8. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Zoetis Hungary Kft.

9. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {szám}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK**10 ml-es, 40 ml-es és 50 ml-es injekciós üveg****1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE**

Synulox RTU

2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI

Amoxicillin 140 mg/ml

Klavulánsav 35 mg/ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot:

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.