

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Schachtel mit 1 Durchstechflasche zu 10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SEDIN 1 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Medetomidinhydrochlorid 1,00 mg
(entsprechend 0,85 mg Medetomidin)**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

10 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund und Katze

5. ANWENDUNGSGBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Hund: Intramuskuläre oder intravenöse Anwendung.

Katze: Intramuskuläre, intravenöse oder subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis:

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.

Vor Frost schützen.

Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VETPHARMA ANIMAL HEALTH, S.L.

14. ZULASSUNGSNRUMMER

AT: Z.Nr.: 8-00869

DE: Zul.-Nr.: 401295.00.00

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche 10 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

SEDIN 1 mg/ml Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Medetomidinhydrochlorid 1,00 mg
(entsprechend 0,85 mg Medetomidin)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: