

ANEKS III

OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ I ULOTKA INFORMACYJNA

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM**Pudełko tekturowe 10 x 100 g****Worek 1 kg i 5 kg (brak opakowania zewnętrznego dla 1kg i 5 kg)****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Vetospirin 1000 mg/g proszek do podania w wodzie do picia/w mleku dla bydła i świń

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sodu salicylan 1000 mg/g

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

10 x 100 g

1 kg

5 kg

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnie

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie doustne, w wodzie do picia lub preparacie mlekozastępczym

7. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:

bydło, świnie:

tkanki jadalne: zero dni

8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp. {mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące;

Zawartość otwartego opakowania zużyć do....

Okres ważności po rozpuszczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.

Okres ważności po rozpuszczeniu w preparacie mlekozastępczym: 6 godzin.

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w szczelnie zamkniętym worku w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”
--

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”
--

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

V.M.D. n.v.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU
--

2931/19

15. NUMER SERII

Lot {numer}

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Worek 100g****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Vetospirin 1000 mg/g proszek do podania w wodzie do picia/w mleku dla bydła i świń

100 g

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Sodu salicylan 1000 mg/g

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Bydło (cielęta), świnię

**4. DROGI PODANIA**

Podanie doustne, w wodzie do picia lub preparacie mlekozastępczym
Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI

Okresy karencji:
bydło, świnię:
tkanki jadalne: zero dni

6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.{mm/rrrr}

Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 3 miesiące;
Zawartość otwartego opakowania zużyć do... (do wypełnienia przez użytkownika)
Okres ważności po rozpuszczeniu w wodzie do picia: 24 godziny.
Okres ważności po rozpuszczeniu w preparacie mlekozastępczym: 6 godzin.

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Po otwarciu przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w szczelnie zamkniętym worku w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C po rozpuszczeniu w wodzie do picia.

8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO
--

V.M.D. n.v.

9. NUMER SERII

Lot {numer}