

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Umkarton mit 1 Durchstechflasche mit 20 ml
Umkarton mit 5 Durchstechflasche mit 20 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

LUTEOSYL 0,075 mg/ml Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

d-Cloprostenol (als d-Cloprostenol-Natrium)..... 0,075 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 ml

5 x 20 ml.

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe) und Schweine (Sauen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN**Wartezeiten:**

Kühe: Essbare Gewebe: 1 Tag.
Milch: null Stunden.

Sauen: Essbare Gewebe: 1 Tag.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

Laboratorios Syva S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V532853

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Durchstechflasche mit 20 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

LUTEOSYL 0,075 mg/ml Injektionslösung.

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

d-Cloprostenol (als d-Cloprostenol-Natrium)..... 0,075 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...