

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU**Papírová krabička****1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

Kesium 40 mg / 10 mg žvýkací tablety

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každá tableta obsahuje:

Léčivé látky:

Amoxicillinum (jako amoxicillinum trihydricum)	40,00 mg
Acidum clavulanicum (jako kalii clavulanas)	10,00 mg

3. VELIKOST BALENÍ

1 x 10 tablet
2 x 10 tablet
4 x 10 tablet
6 x 10 tablet
8 x 10 tablet
10 x 10 tablet
24 x 10 tablet
48 x 10 tablet

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Kočky a psi.

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Perorální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY**8. DATUM EXSPIRACE**

Exp. {mm/rrrr}

Nespotřebované rozpůlené tablety po 12 hodinách zlikvidujte.

9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C
Rozpůlené tablety uchovávejte v blistru.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

96/001/13-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Blistr

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Kesium



2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

40 mg amoxicillinum (jako amoxicillinum trihydricum) / 10 mg acidum clavulanicum (jako kalii clavulanas)

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}