

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Faltschachtel (5, 25 oder 50 Dosen)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIMCO Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)Eine Dosis (2 ml) enthält:Inaktivierte *Staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 Stamm, ausdrückende Biofilm-Komponenten $\geq 8,98 \text{ SaZZ}^*$ * *Staphylococcus-aureus*-Zellzahlen in $\log_{10}$. ** CP: Kapselpolysaccharid**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

5 Dosen (10 ml).

25 Dosen (50 ml).

50 Dosen (100 ml).

4. ZIELTIERART(EN)

Schafe und erwachsene weibliche Ziegen.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Anbruch innerhalb von 10 Stunden bei einer Lagerung bei +15 °C bis +25 °C verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C).

Vor Licht schützen.

Nicht einfrieren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V521751 (Glas Durchstechflasche)

BE-V521911 (PET Durchstechflasche)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Impfstoff-Durchstechflasche mit 50 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIMCO Emulsion zur Injektion

2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Inaktivierte *Staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 Stamm, ausdrückende Biofilm-Komponenten
≥ 8,98 SaZZ *

* *Staphylococcus-aureus*-Zellzahlen in log₁₀.

** CP: Kapselpolysaccharid.

3. ZIELTIERART(EN)

Mutterschafe und erwachsene weibliche Ziegen.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch des Behältnisses innerhalb von 10 Stunden bei Lagerung zwischen +15 bis +25 °C verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren (2 °C - 8 °C).

Vor Licht schützen.

Nicht einfrieren.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Impfstoff Durchstechflasche mit 5 und 25 Dosen****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VIMCO

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFENEine Dosis (2 ml) enthält:

Inaktivierte *Staphylococcus aureus*, SP140 CP**8 Stamm, ausdrückende Biofilm-Komponenten
≥ 8,98 SaZZ *

* *Staphylococcus-aureus*-Zellzahlen in log₁₀.

** CP: Kapselpolysaccharid.

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbruch des Behältnisses innerhalb von 10 Stunden bei Lagerung zwischen +15 bis +25 °C
verbrauchen.

5. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

5 Dosen (10 ml)

25 Dosen (50 ml)