

A. OZNAKOWANIE OPAKOWAŃ

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM

Butelka PEN 240 ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Pulmotil AC 250 mg/ml koncentrat do sporządzania roztworu doustnego dla świń, kur, indyków i bydła

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

Substancja czynna: Tylmikozyjna (sól fosforanowa) 250 mg/ml
Substancje pomocnicze: galusan propylu, edetynian disodu

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu doustnego.

4. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

240 ml

5. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kura (z wyjątkiem niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi), indyk, świnia, bydło (cielęta z nierozwiniętą funkcją żwacza).

6. WSKAZANIA LECZNICZE

7. SPOSÓB I DROGA(-I) PODANIA

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.
Do podawania doustnego w wodzie do picia lub preparacie mlekozastępczym.

8. OKRES(-Y) KARENCJI

Okres karencji:
Świnie: Tkanki jadalne – 14 dni
Kury: Tkanki jadalne – 12 dni
Indyki: Tkanki jadalne – 19 dni
Cielęta: Tkanki jadalne – 42 dni

Produkt niedopuszczony do stosowania u zwierząt produkujących mleko przeznaczone do spożycia przez ludzi. Produkt niedopuszczony do stosowania u ptaków niosek produkujących jaja przeznaczone do spożycia przez ludzi. Nie stosować w okresie 14 dni przed rozpoczęciem okresu nieśności.

9. SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Ważne: Produkt musi być rozcieńczony przed podaniem zwierzętom. Do podawania doustnego. Nie wstrzykiwać.

Konie i inne koniowate nie mogą mieć dostępu do wody pitnej zawierającej tylnikozynę.

Osoby z nadwrażliwością na substancję czynną powinny unikać kontaktu z produktem.

Należy unikać kontaktu z oczami, skórą i błonami śluzowymi podczas mieszania produktu. Należy stosować środki ochrony indywidualnej. Po przypadkowym spożyciu należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie

10. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności:

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Produkt rozcieńczony w wodzie do picia należy zużyć w ciągu 24 godzin.

Produkt rozcieńczony w preparacie mlekozastępczym należy zużyć w ciągu 6 godzin.

11. WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Nie przechowywać w lodówce, ani nie zamrażać. Chronić przed mrozem.

Chronić przed światłem.

12. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Usuwanie odpadów: należy przeczytać ulotkę.

13. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT” ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Elanco GmbH
Heinz-Lohmann Str. 4
27472 Cuxhaven
Niemcy

16. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1155/01

17. NUMER SERII

Nr serii: