

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Karton mit einem Glasfläschchen mit 10 Dosen.
Karton mit einer Glasflasche mit 50 Dosen.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt Emulsion zur Injektion.

2. WIRKSTOFF(E)

Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm 2806, Leukotoxoid ELISA > 2,8 (*) /Dosis
Histophilus somni, Stamm Bailie, inaktiviert: MAT > 3,3 (**) /Dosis
(*) Mindestens 80% der geimpften Kaninchen zeigen einen ELISA-Wert von > 2,0;
der ELISA-Mittelwert ist > 2,8.
(**) Mindestens 80% der geimpften Kaninchen zeigen einen log₂ MAT-Wert von ≥ 3,0;
der log₂ MAT-Mittelwert ist > 3,3.

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 Dosen (100 ml)
10 Dosen (20 ml)

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Subkutane Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

Deutschland Zul.-Nr.: PEI.V.03470.01.1
Österreich Zul.-Nr.: 8-20292

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**Etikett für Glasflasche mit 50 Dosen (100 ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt Emulsion zur Injektion.

2. WIRKSTOFF(E)*Mannheimia haemolytica*, Serotyp A1, Stamm 2806, Leukotoxoid : ELISA > 2,8 (*) /Dosis*Histophilus somni*, Stamm Bailie, inaktiviert: MAT > 3,3 (**) /Dosis(*) Mindestens 80% der geimpften Kaninchen zeigen einen ELISA-Wert von > 2,0;
der ELISA-Mittelwert ist > 2,8.(**) Mindestens 80% der geimpften Kaninchen zeigen einen log₂ MAT-Wert von ≥ 3,0;
der log₂ MAT-Mittelwert ist > 3,3.**3. ZIELTIERART(EN)**

Rinder.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

50 Dosen (100 ml)

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Etikett für Glasfläschchen mit 10 Dosen (20 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

HIPRABOVIS SOMNI/Lkt

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Mannheimia haemolytica, Serotyp A1, Stamm 2806, Leukotoxoid
Histophilus somni, Stamm Bailie, inaktiviert:

ELISA > 2,8/Dosis
MAT > 3,3/Dosis

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach dem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verwenden.

10 Dosen (20 ml)