

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**
Kartonnen buitenverpakking voor LDPE- of glazen injectieflacons**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Defixopzyl 200 mg/ml
Oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:
ijzer(III)-hydroxide-dextraan (complex), overeenkomend met 200 mg ijzer

3. VERPAKKINGSGROOTTE

LDPE- en glazen injectieflacons: 1 x 100 ml, 5 x 100 ml, 10 x 100 ml, 12 x 100 ml, 20 x 100 ml en 48 x 100 ml
LDPE: 1 x 200 ml, 5 x 200 ml en 12 x 200 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Varken (biggen) en rund (kalveren)

5. INDICATIES

-

6. TOEDIENINGSWEG

Intramusculair gebruik.

7. WACHTTIJD

Wachttijd: Vlees en slachtafval: nul dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: {mm/jjjj}
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen indien bewaard beneden 25 °C.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C. Het aluminiumfolie niet openen tot het gebruik van de LDPE-injectieflacon.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmacosmos A/S

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661891 (Type II glazen injectieflacon)
BE-V661892 (LDPE injectieflacon)

15. PARTIJNUMMER

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD
Sachet van aluminiumfolie voor LDPE (inknijpbare plastic injectieflacon)**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Defixopzyl 200 mg/ml
Oplossing voor injectie

100 ml
200 ml

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:
ijzer(III)-hydroxide-dextraan (complex), overeenkomend met 200 mg ijzer

3. DOELDIERSOORTEN

Varken (biggen) en rund (kalveren).

4. TOEDIENINGSWEG

Intramusculair gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD

Wachttijd: Vlees en slachtafval: nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: {mm/jjjj}
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen indien bewaard beneden 25 °C.
Na openen, gebruiken voor __ / __ / __ /

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.
Het aluminiumfolie niet openen tot het gebruik van de LDPE-injectieflacon.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmacosmos A/S

9. PARTIJNUMMER

Lot:

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**LDPE en glazen injectieflacons****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Defixopzyl 200 mg/ml
Oplossing voor injectie

100 ml
200 ml

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN

Per ml:
ijzer(III)-hydroxide-dextraan (complex), overeenkomend met 200 mg ijzer

3. DOELDIERSOORTEN

Varken (biggen) en rund (kalveren).

4. TOEDIENINGSWEG

Intramusculair gebruik.
Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD

Wachttijd: Vlees en slachtafval: nul dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: {mm/yyyy}
Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen indien bewaard beneden 25 °C.
Na openen, gebruiken voor __ / __ / __ /

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Pharmacosmos A/S

9. PARTIJNUMMER

Lot: