

## **A. ÉTIQUETAGE**

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîtes en carton (5, 25 ou 50 doses)****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRIINAIRE**

VIMCO émulsion injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**Une dose de 2 ml contient :*Staphylococcus aureus* inactivé, souche SP140 CP\*\*8, exprimant les composants Biofilm  $\geq 8,98$  SaCC\*\* comptage de *Staphylococcus aureus* exprimé en  $\log_{10}$ .

\*\* CP : polysaccharide capsulaire

**3. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

5 doses (10 ml).

25 doses (50 ml).

50 doses (100 ml).

**4. ESPÈCES CIBLES**

Brebis et chèvres adultes.

**5. INDICATIONS****6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

**7. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente : Zéro jour.

**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 10 heures, stocké entre +15 °C et +25 °C.

**9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré (entre 2 °C et 8 °C)

Protéger de la lumière.

Ne pas congeler.

**10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »**

Lire la notice avant utilisation.

**11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »**

À usage vétérinaire uniquement.

**12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE-V521751 (Flacon en verre)

BE-V521911 (Flacon en PET)

**15. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE****Flacon de 50 doses de vaccin****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VIMCO émulsion injectable

**2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES**

Une dose de 2 ml contient :

*Staphylococcus aureus* inactivé, souche SP140 CP\*\*8, exprimant les composants Biofilm  $\geq 8,98$  SaCC\*

\* comptage de *Staphylococcus aureus* exprimé en log<sub>10</sub>

\*\* CP : polysaccharide capsulaire

**3. ESPÈCES CIBLES**

Brebis et chèvres adultes.

**4. VOIES D'ADMINISTRATION**

Voie intramusculaire.

Lire la notice avant utilisation.

**5. TEMPS D'ATTENTE**

Temps d'attente: Zéro jour.

**6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 10 heures, stocké entre +15 °C et +25 °C.

**7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver et transporter réfrigéré (entre 2 °C et 8 °C)

Protéger de la lumière.

Ne pas congeler.

**8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

LABORATORIOS HIPRA, S.A.

**9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE  
CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE****Flacon de vaccin de 5 et 25 doses****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

VIMCO

**2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES**Une dose (2 ml) contient :*Staphylococcus aureus* inactivé, souche SP140 CP\*\*8, exprimant composants Biofilm  $\geq$   
8,98 SaCC\*\* comptage de *Staphylococcus aureus* exprimé en  $\log_{10}$ 

\*\* CP : polysaccharide capsulaire.

**3. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**4. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans les 10 heures, stocké entre +15 °C et +25 °C.

**5. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

5 doses (10 ml).

25 doses (50 ml).