

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Vey Tosal 100 mg/ml + 0,05 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:

Butafosfan	100,00 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12)	0,05 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE100 ml
250 ml**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund, paard, hond.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**Rund, paard:
Intraveneus
gebruik.Hond:
Intraveneus, intramusculair en subcutaan gebruik.**7. WACHTTIJD(EN)**Wachttijden:
Rund en paard:
Vlees en slachtafval: Nul dagen.
Melk: Nul uren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp: {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor: _____.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Veyx-Pharma GmbH

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661777

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Glazen injectieflacon (100 ml, 250 ml)****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Vey Tosal 100 mg/ml + 0,05 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Per ml:

Butafosfan	100,00 mg
Cyanocobalamine (vitamine B12)	0,05 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund, paard, hond.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)Rund, paard:
Intraveneus gebruik.Hond:
Intraveneus, intramusculair en subcutaan
gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)Wachttijden:
Rund en paard:
Vlees en slachtafval: Nul dagen.
Melk: Nul uren.**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp: {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 28 dagen.

Na aanbreken gebruiken voor: _____.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Veyx-Pharma GmbH

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}