

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Virbactan 150 mg intramamarno mazilo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En napolnjen injektor po 3 g vsebuje:
Cefkinom (v obliki sulfata): 150,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

Škatla z 1 vrečico s 4 aplikatorji in 4 čistilne krpice
Škatla s 5 vrečicami s 4 aplikatorji in 20 čistilnih krpic
Škatla s 6 vrečicami s 4 aplikatorji in 24 čistilnih krpic
Škatla s 15 vrečicami s 4 aplikatorji in 60 čistilnih krpic
Škatla s 30 vrečicami s 4 aplikatorji in 120 čistilnih krpic

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v presušitvi).

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramamarno dajanje.



7. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.
Mleko: 1 dan po telitvi, če je presušitveno obdobje daljše od 5 tednov,
36 dni po zdravljenju, če je presušitveno obdobje 5 tednov ali krajše.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

12. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM"

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

MR/V/0358/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Vrečica / Nalepka

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Virbactan 150 mg intramamarno mazilo

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En napolnjen injektor po 3 g vsebuje:
Cefkinom (v obliki sulfata): 150,0 mg

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v presušitvi).

4. POTI UPORABE

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.
Intramamarno dajanje.

5. KARENCA

Meso in organi: 2 dni.
Mleko: 1 dan po telitvi, če je presušitveno obdobje daljše od 5 tednov,
36 dni po zdravljenju, če je presušitveno obdobje 5 tednov ali krajše.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

VIRBAC

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

Napolnjen injektor po 3 g

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Virbactan

2. KOLIČINA UČINKOVIN

150,0 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}