

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LINCOCIN 100 mg/ml raztopina za injiciranje za prašiče, pse in mačke
Linkomicin

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 100,0 mg linkomicina v obliki linkomicinijevega klorida

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

50 ml
100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči, psi in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Psi in mačke:

Intramuskularno: 22 mg/kg telesne teže (2,2 ml / 10 kg telesne teže) enkrat dnevno ali 11 mg/kg telesne teže (1,1 ml / 10 kg telesne teže) dvakrat dnevno, 3 do 7, izjemoma do 14 zaporednih dni.

Intravensko: 11-22 mg/kg telesne teže (1,1 – 2,2 ml / 10 kg telesne teže) enkrat ali dvakrat dnevno s počasno kapljično infuzijo.

Prašiči:

Intramuskularno: 11 mg/kg telesne teže (1,1 ml / 10 kg telesne teže) enkrat dnevno, 3 -7 zaporednih dni.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca: Meso in organi prašičev: 2 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 21 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Shranjujte na suhem mestu.

Zaščitite pred svetlobo.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp – Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium S.A
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-La-Neuve,
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0187/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

Viala 50 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LINCOCIN 100 mg/ml raztopina za injiciranje za prašiče, pse in mačke
Linkomicin

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Linkomicin 100,0 mg/ml

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Psi in mačke: i.m. ali i.v.
Prašiči: i.m.

5. KARENCA

Karenca:
Meso in organi prašičev: 2 dni.

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številk}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}
Načeto/odprto zdravilo uporabite v 21 dneh.

8. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI"

Samo za živali.

PODATKI NA STIČNI OVOJNINI

Viala 100 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

LINCOCIN 100 mg/ml raztopina za injiciranje za prašiče, pse in mačke
Linkomicin

2. NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

1 ml raztopine za injiciranje vsebuje 100,0 mg linkomicina v obliki linkomicinijevega klorida

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči, psi in mačke.

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Psi in mačke: i.m. ali i.v.
Prašiči: i.m.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Karenca:
Meso in organi prašičev: 2 dni.

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}:
Načeto/odprto zdravilo uporabite v 21 dneh.

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Shranjujte na suhem mestu.
Zaščitite pred svetlobo.
Zdravilo ne sme zmrzniti.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstranjevanje: Preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp – Vet.

14. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Zoetis Belgium S.A
Rue Laid Burniat 1,
1348 Louvain-La-Neuve,
Belgija

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

NP/V/0187/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}