B. PACKUNGSBEILAGE

ALUSPRAY, Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension für Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen

1. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS UND, WENN UNTERSCHIEDLICH, DES HERSTELLERS, DER FÜR DIE CHARGENFREIGABE VERANTWORTLICH IST

Zulassungsinhaber
VETOQUINOL NV/SA
Galileilaan 11/401
B-2845 Niel

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller
VETOQUINOL SA
Magny-vernois
BP 189
F- 70204 LURE Cedex

2. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

ALUSPRAY, Spray zur Anwendung auf der Haut, Suspension für Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen.
Aluminium pulvis.

3. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

Wirkstoff(e):
Aluminium pulvis 3 g

Sonstige Bestandteile:
Paraffinum liquidum - Petroleum liquidum.

4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Wundheilung begünstigendes Adstringens.

5. GEGENANZEIGEN

Keine.

6. NEBENWIRKUNGEN

Keine.

Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte Ihrem Tierarzt oder Apotheker mit.

7. ZIELTIERART(EN)

Wiederkäuer, Huftiere, Schweine, Geflügel, Hunde und Katzen.

8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG

Für äußerliche Anwendung.

9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG

Je nach Schwere des Falles 1 – 2 mal so aufsprühen, dass die Wunde mit einer dünnen Pulversicht bedeckt wird.

10. WARTEZEIT

0 Tagen.

11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Nicht über 25 °C lagern.

Behälter steht unter Druck; vor Erwärmung über 50 °C und Sonnenbestrahlung schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf der Verpackung angegebenen Verfalldatum nach dem EXP nicht mehr anwenden.

Arzneimittel unzugänglich für von Kinder aufbewahren.

12. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmassnahmen für jede Zieltierart:

Keine.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für die Anwendung bei Tieren:

Vor Gebrauch kräftig schütteln.

Besondere Vorsichtsmassnahmen für den Anwender:

Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nach Gebrauch nicht gewaltsam öffnen oder verbrennen. Nicht gegen Flamme oder auf glühende Körper sprühen. Die Dämpfe nicht einatmen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Bei Verschlucken sofort einen Arzt aufsuchen und ihm das Etikett oder die Verpackung zeigen. Nicht für einen anderen Zweck als dem angegebenen Einsatzzweck benutzen. Von Flammen oder anderen Zünd- und Funkenquellen, Wärmequellen oder elektrischen Geräten in Betrieb entfernt aufbewahren. Nicht rauchen. Kurz drücken, nicht über längere Zeit versprühen.

Trächtigkeit und Laktation:

Keine Gegenanzeigen.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen:

Keine.

Überdosierung (Symptome, Notfallmassnahmen, Gegenmittel):

Entfällt.

13. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEM ARZNEIMITTEL ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

Fragen Sie Ihren Tierarzt oder Apotheker, wie nicht mehr benötigte Arzneimittel zu entsorgen sind. Diese Maßnahmen dienen dem Umweltschutz.

14. GENEHMIGUNGSDATUM DER PACKUNGSBEILAGE

März 2023

15. WEITERE ANGABEN

Spraydose von ca. 75 g Suspension in 220 ml.

Rezeptfrei.

Für Tiere.

BE-V116846