

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Vecoxan 2,5 mg/ml
Suspensie voor oraal gebruik
Suspension buvable
Suspension zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDDE(E)L(EN)

Diclazuril 2,5 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

200 ml
1 liter
2,5 liter
5 liter

4. DOELDIERSOORT(EN)

Schaap (lammeren) en rund (kalveren).
Ovins (agneaux) et bovins (veaux).
Schafe (Lämmer) und Rinder (Kälber).

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.
Voie orale
Zum Einnehmen

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Lammeren en kalveren:
Vlees en slachtafval: nul dagen

Temps d'attente :
Agneaux et veaux :

Viande et abats : zéro jour

Wartezeit:

Lämmer und Kälber:

Essbare Gewebe: null Tage

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {maand/jaar}

Na openen gebruiken binnen 3 maanden.

Après ouverture à utiliser dans les 3 mois.

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monate verbrauchen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet in de vriezer bewaren.

Ne pas congeler.

Nicht einfrieren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V210612

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**200 ml, 1 l, 2,5 l en 5 l fles****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Vecoxan 2,5 mg/ml

Suspensie voor oraal gebruik

Suspension buvable

Suspension zum Einnehmen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Diclazuril 2,5 mg/ml

3. DOELDIERSOORT(EN)

Schaap (lammeren) en rund (kalveren).

Ovins (agneaux) et bovins (veaux).

Schafe (Lämmer) und Rinder (Kälber).

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Oraal gebruik.

Voie orale

Zum Einnehmen

Eenmalige toediening van 1 mg diclazuril per kg lichaamsgewicht (d.w.z. 1 ml van de suspensie voor oraal gebruik per 2,5 kg lichaamsgewicht).

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Administration unique de 1 mg de diclazuril par kg de poids vif (soit 1 ml de suspension buvable par 2,5 kg de poids vif).

Lire la notice avant utilisation.

Einmalige Gabe von 1 mg Diclazuril pro kg Körpergewicht (entspricht 1 ml Suspension zum Einnehmen pro 2,5 kg Körpergewicht).

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Lammeren en kalveren:

Vlees en slachtafval: nul dagen

Temps d'attente :

Agneaux et veaux :

Viande et abats : zéro jour

Wartezeit:
Lämmer und Kälber:
Essbare Gewebe: null Tage

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 3 maanden.
Après ouverture à utiliser dans les 3 mois.
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 3 Monate verbrauchen.

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

Niet in de vriezer bewaren.
Ne pas congeler.
Nicht einfrieren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Intervet International B.V.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}