

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Kartonnen doos met 10 injectieflacons à 2,5 ml****Kartonnen doos met 1 injectieflacon à 10 ml****Kartonnen doos met 10 insulinepatronen à 2,7 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Caninsulin 40 I.E./ml suspensie voor injectie voor honden en katten

Caninsulin, 40 U.I./ml suspension injectable pour chiens et chats

Caninsulin, 40 I.E./ml Injektionssuspension für Hunde und Katzen

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Insulin. porcin. 40 I.U./ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

10 x 2,5 ml

1 x 10 ml

10 Patronen/cartouches à 2,7 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Hond en kat

Chien et chat

Hund und Katze

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

SC of/ou/oder IM

7. WACHTTIJD(EN)**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken voor.....

Après ouverture, à utiliser avant

Nach Anbrechen verwendbar bis

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht. Rechtop bewaren.
Na opening: 20 dagen beneden 25 °C.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. À conserver en position verticale.

Après ouverture : 20 jours en-dessous de 25 ° C.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Aufrecht lagern.
Nach Öffnung: 20 Tage unter 25°C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

Lire la notice avant utilisation.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

À usage vétérinaire uniquement.

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Intervet International B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V199035 (injectieflacon)

BE-V404503 (insulinepatroon)

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD

Etiket op injectieflacon à 2,5 ml
Etiket op injectieflacon à 10 ml
Etiket op insulinepatroon à 2,7 ml

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

Caninsulin

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Insulin. porcine. 40 I.U./ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken voor.....

Après ouverture, à utiliser avant

Nach Anbrechen verwendbar bis

Bewaren in een koelkast. Niet in de vriezer bewaren. Bescherm(en) tegen licht. Rechtop bewaren.

Na opening: 20 dagen beneden 25 °C.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler. Protéger de la lumière. À conserver en position verticale.

Après ouverture : 20 jours en-dessous de 25 ° C.

Im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Vor Licht schützen. Aufrecht lagern.

Nach Öffnung: 20 Tage unter 25°C.