

MARKĒJUMS
V/DCP/12/0051

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastītes pa 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 pipetēm, vienas pipetes tilpums 4,02 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pestigon 402 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem
Fipronil

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena pipete (4,02 ml) satur:
402 mg fipronila
0,804 mg butilhidroksianisola (E320)
0,402 mg butilhidroksitoluola (E321)

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 30, 60, 90, 120 vai 150 pipetes ar 4,02 ml tilpumu

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

Ērces un blusas.

Zālēm piemīt tūlītēja insekticīda iedarbība un noturīga insekticīda aizsardzība pret pieaugušu blusu jaunu invāziju līdz pat 8 nedēļām ilgi.

Šīm zālēm piemīt arī stabila pretērcu iedarbība: pret *Ixodes ricinus* – līdz 2 nedēļām, pret *Rhipicephalus sanguineus* – līdz pat 3 nedēļām, un *Dermacentor reticulatus* – līdz 4 nedēļām. Ja zāļu lietošanas laikā dzīvniekam jau ir piesūkušās šo sugu ērces, iespējams, ka pirmo 48 stundu laikā visas šīs ērces netiks nogalinātas, taču tas var notikt vēlāk, nedēļas laikā.

Šīs zāles var lietot arī kā ārstēšanas kursa sastāvdaļu: piemēram, ārstējot blusu alerģisko dermatītu, ja to ir diagnosticējis jūsu veterinārārsts.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Suņiem, ar ķermeņa svaru 40-60 kg.
Neizņemiet pipeti no maisiņa līdz lietošanai.
Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Šīm veterinārajām zālēm nav nepieciešami uzglabāšanas apstākļi.
Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā, lai pasargātu no gaismas un mitruma.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem.
Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)
--

V/DCP/12/0051

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA**Maisiņš (4,02 ml pipete/blisteris)****1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS****Pestigon** 402 mg šķīdums pilināšanai uz ādas ļoti liela auguma suņiem**2. AKTĪVĀS(O) VIELAS(U) DAUDZUMS**

Viena pipete (4,02 ml) satur 402 mg fipronila.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

4,02 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Lokālai aplikācijai uz ādas.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP: {mm/gggg}

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

9. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA
4,02 ml pipete/blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Pestigon

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(U) DAUDZUMS

402 mg

3. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Norbrook

4. DERĪGUMA TERMIŅŠ

{mm/gggg}

5. SĒRIJAS NUMURS

{XXXX XXX}

6. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

<Piktogramma par suni>

7. ZĀĻU FORMA

<Piktogramma par uzpilināmu pipeti>

8. TILPUMS

4,02 ml

9. MĒRĶA SUGAS SVARA DIAPAZONS

40 – 60 kg

