

## PAKNINGSVEDLEGG

Vær oppmerksom på at veterinæren kan ha forskrevet legemidlet til annen bruk og/eller med en annen dosering enn angitt i dette pakningsvedlegget. Følg alltid veterinærens anvisning som står på etiketten fra apoteket.

### 1. VETERINÆRPREPARATETS NAVN

SYNULOX vet. 40 mg tabletter til hund og katt.

SYNULOX vet 200 mg tabletter til hund og katt.

SYNULOX vet 400 mg tabletter til hund.

### 2. DEKLARASJON AV VIRKESTOFF/VIRKESTOFFER OG HJELPESTOFFER

#### 1 tablett à 40 mg inneholder :

Amoxicillintrihydrat svarende til amoxicillin 40 mg

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 10 mg

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

#### 1 tablett à 200 mg inneholder :

Amoxicillintrihydrat svarende til amoxicillin 200 mg

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 50 mg

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

#### 1 tablett à 400 mg inneholder :

Amoxicillintrihydrat svarende til amoxicillin 400 mg

Kaliumklavulanat svarende til klavulansyre 100 mg

Fargestoff: erytrosin (E 127), smakskorrigens: gjær.

På folien brukes benevnelsen SYNULOX<sup>®</sup> vet. 50 / 250 / 500 mg som inkluderer 10 / 50 / 100 mg klavulansyre.

### 3. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Zoetis Animal Health ApS

Øster Alle 48

DK-2100 København

Danmark

#### Tilvirker:

Haupt Pharma Latina S.r.l.

S.S.156 km 47,600

04100 Borgo San Michele (LT)

Latina

ITALIA

### 4. DYREART(ER) SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL

Hund og katt (tabletter 400 mg kun til hund).

### 5. INDIKASJON(ER)

Behandling av infeksjoner forårsaket av bakterier som er følsomme for amoxicillin og klavulansyre, inkludert beta-laktamase produserende stafylokokker, etter resistensundersøkelse eller når behandling med smalspektret preparat ikke har ført frem.

## **6. DOSERING FOR HVER DYREART**

### **Hund:**

Normaldosen er 12,5 mg av kombinasjonen per kg kroppsvekt to ganger daglig. Dette tilsvarer:

Tabletter 40 mg: 1 tablett per 4 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Tabletter 200 mg: 1 tablett per 20 kg kroppsvekt to ganger daglig.

Tabletter 400 mg: 1 tablett per 40 kg kroppsvekt to ganger daglig.

### **Katt:**

Normaldosen er 12,5 mg av kombinasjonen per kg kroppsvekt to ganger daglig. Dette tilsvarer:

Tabletter 40 mg: 1 tablett per 4 kg kroppsvekt to ganger daglig.

## **7. TILFØRSELSMÅTE(R) OG TILFØRSELSVEI(ER)**

Skal gis gjennom munnen, og kan gis både i forbindelse med og utenom foring.

Er tilsatt smakskorrigerings og opptas villig av både hund og katt.

## **8. OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK**

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

## **9. KONTRAINDIKASJONER**

Skal ikke gis til dyr med penicillinallergi.

## **10. BIVIRKNINGER**

Som for all antibiotika kan symptomer fra mage-/tarmkanalen forekomme.

Hvis De mistenker eventuelle andre bivirkninger, bør disse meldes til veterinær.

## **11. TILBAKEHOLDELSESTID(ER)**

Ikke relevant.

## **12. SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING**

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Må ikke brukes etter den utløpsdato som er angitt på esken.

## **13. SPESIELLE ADVARSLER**

Ingen.

## **14. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE**

Ubrukt legemiddel og legemiddelrester skal destrueres i overensstemmelse med lokale krav.

## **15. ANDRE OPLYSNINGER**

## **15. OPPDATERINGSDATO**

13.12.2021

Detaljert informasjon om dette legemidlet er tilgjengelig på nettstedet til [www.felleskatalogen.no](http://www.felleskatalogen.no).