

**КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТ,
КЪМ ЛИЦЕНЗ ЗА УПОТРЕБА № 0022-1777-11.06.2012**

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

Beaphar Ungezieferhalsband Katze, Diazinon 15%

Бефар противопаразитен нашийник за котки, Диазинон 15%.

2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Активна субстанция :

Diazinon 15% w/w

Помощни вещества:

За пълен списък на помощните вещества, виж т. 6.1.

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Нашийник.

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

4.1 Видове животни, за които е предназначен ВМП

Кучета.

4.2 Терапевтични показания, специфични за отделните видове животни

Опаразитяване на кучета с бълхи (*Stenoccephalides felis*).

Нашийника се поставя свободно около шията на кучето. Излишния край се отрязва. Нашийника постоянно отделя Диазинон в продължение на 6 месеца. Диазинонът се разпространява по кожата на кучето. Бълхите по него контактуват с Диазинона и умират.

4.3 Противопоказания

Да не се използва при болни и възстановяващи се животни, животни със заболявания на черния дроб, по малки от 6 месеца, както и при животни в период на бременност или кърмене.

Да не се използва при свръхчувствителност към органофосфорни съединения.

4.4 Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен ВМП

Да не се позволява на животното да ухапва нашийника.

4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта

Да не се позволява на животното да ухапва нашийника.

Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните

Необходимо е да се пази от деца. Да се пази далеч от храни и хранителни продукти. Трябва да не се яде, пие, пуши по време на поставянето на нашийника. Контактът с кожата трябва да се сведе до минимум. След поставянето му се измиват ръцете. В случай на неразположение, незабавно да се потърси медицински съвет, като на лекаря се предостави листовката за употреба или етикета на продукта.

4.6 Странични реакции (честота и важност)

Инттоксикации типични за органофосфорни съединения се срещат рядко.

4.7 Употреба по време на бременност, лактация и яйценосене

Безопасността на ветеринарномедицинския продукт не е доказана по време на бременност и лактация. Не се препоръчва прилагането му през тези периоди.

4.8 Взаимодействие с други ВМП и/или други форми на взаимодействие

Да не се комбинира с други продукти, съдържащи органосфосфорни съединения, или с продукти, които не могат да се комбинират с органофосфорни съединения.

4.9 Доза и начин на приложение

1 нашийник на животно. Нашийника се поставя около шията на кучето. Излишният край се отрязва.

4.10 Предозиране (симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо

При предозиране се наблюдават мускулни конвулсии, повръщане, загуба на рефлексите, кома. Първа помощ – отстраняване на нашийника. Антидот – Атропин.

4.11 Карентен срок

Не се изисква.

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтична група : ектопаразитни продукти
ATCvet code: QP53AF03

Нашийникът се прикрепва около шията на кучето. Нашийникът постепенно отделя диазинон за период от 6 месеца. Диазинона има несистемно действие. Бълхите по кожата имат допир с диазинона и умират.

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ОСОБЕНОСТИ

6.1 Списък на ексципиентите:

PVC-Compound-C naturel	82.5	Носител	MON-HLF-33004
Expozidized soy bean oil	1.4	Стабилизатор	MON-GRS-33084
Barium laurate	0.6	Стабилизатор	MON-GRS-33260
Titanium dioxide	0.4	Оцветяващ агент	EP 2005, <0150>
Carbon black	0.07	Оцветяващ агент	MON-GRS-31138

6.2 Несъвместимости:

Морфин, теофилин, аминофилин, големи количества интравенозни течности, фенотиазинови лекарства, пирантел палмоат.

6.3 Срок на годност

Срок на годност на крайния ветеринарномедицински продукт: 5 години.

6.4 Специални условия за съхранение на продукта

Да се съхранява при температура 15 – 25° C.

Да се пази първичната опаковка плътно затворена.

6.5 Вид и състав на първичната опаковка

- Плик съдържащ един нашийник. Пликът е от хартия, покрит с алуминий и полиетилен.
- Блистер съдържащ един нашийник. Длистера е изработен от картон покрит с алуминий на няколко слоя и е залепен с полиетилен. Размер на блистера 100x85 мм.

6.6 Специални предпазни мерки за унищожаване на неизползван продукт или остатъци от него

Всеки неизползван ветеринарномедицински продукт или остатъци от него, трябва да бъдат унищожени, в съответствие с изискванията на местното законодателство.

7. ПРИТЕЖАТЕЛ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА:

Beaphar B.V.

Drostenkamp 3

8101 BX, Raalte, the Netherlands

Tel: +31 572 34 88 34

Fax: +31 572 34 88 35

E-mail: hq@beaphar.com

8. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

№ 0022-1778-11.06.2012

9. ДАТА НА ПОДНОВЯВАНЕ НА ЛИЦЕНЗА

11.06.2012

10. ДАТА НА ПОСЛЕДНАТА РЕДАКЦИЯ НА ТЕКСТА

05.2012 г.

ЗАБРАНА ЗА ПРОДАЖБА, ДОСТАВКА И/ИЛИ УПОТРЕБА

Няма.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР