

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{ Škatla s 3, 12 in 24 injektorji}
{ Vedro s 120 injektorji }

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Combiclav intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor (3 g) vsebuje:

amoksisicilin 200 mg
klavulanska kislina 50 mg
prednizolon 10 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

3, 12, 24 ali 120 injektorjev

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v laktaciji).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramamarna uporaba.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 7 dni.

Mleko: 84 ur.

Kombinirano zdravljenje:

Kadar se to zdravilo in zdravilo Klavuxil 140/35 mg/ml suspenzija za injiciranje uporabljata v kombinaciji, je karenca po dajanju zadnjega odmerka Klavuxil 140/35 mg/ml suspenzije za injiciranje, dane po minimalnem režimu odmerjanja naslednja:

Meso in organi: 42 dni.

Mleko: 84 ur.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C.

Shranjujte na suhem mestu.

10. BESEDILO "PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO"

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

Opozorila za uporabnika:

Penicilini in cefalosporini lahko občasno povzročijo resne alergijske reakcije.

Preberite navodilo za uporabo za opozorila.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0640/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

{Nalepka na 3 g injektorju}

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Combiclav

2. KOLIČINA UČINKOVIN

Vsak intramamarni injektor (3 g) vsebuje:

amoksisicilin 200 mg

klavulanska kislina 50 mg

prednizolon 10 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}