

A. ÉTIQUETAGE

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**CARTON DE SERINGUE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prohydol 35 mg/mL gel oral pour chevaux.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient 35 mg d'acépromazine (équivalent à 47,50 mg de maléate d'acépromazine)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Seringue de 10 mL

Seringue de 15 mL

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration orale.

7. TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser chez les chevaux destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 90 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

A conserver à l'abri du gel.

Protéger de la lumière.

Après utilisation, remettre la coiffe sur la seringue. Garder la seringue entamée dans le carton d'origine et la conserver dans un endroit sec.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette, mais NE CONDUISEZ PAS en raison des risques de sédation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Floris Holding BV

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V573777 (Seringue HDPE)
BE-V573786 (Seringue LDPE)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**CARTON DE FLACON****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prohydol 35 mg/mL gel oral pour chevaux.

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque mL contient 35 mg d'acépromazine (équivalent à 47,50 mg de maléate d'acépromazine)

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

Flacon de 9 mL

Flacon de 14 mL

Flacon de 18 mL

Flacon de 28 mL

Flacon de 48 mL

4. ESPÈCES CIBLES

Chevaux

5. INDICATIONS**6. VOIES D'ADMINISTRATION**

Pour administration orale.

7. TEMPS D'ATTENTE

Ne pas utiliser chez les chevaux destinés à la consommation humaine.

Ne pas utiliser chez les animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine.

8. DATE DE PÉREMPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 90 jours.

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

A conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

A conserver à l'abri du gel.

Protéger de la lumière.

Après utilisation, remettre la coiffe sur la seringue. Garder la seringue entamée dans le carton d'origine et la conserver dans un endroit sec.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

En cas d'ingestion accidentelle, demandez immédiatement conseil à un médecin et montrez-lui la notice ou l'étiquette, mais NE CONDUISEZ PAS en raison des risques de sédation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Floris Holding BV

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V573795 (Flacon verre type III)

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE**ÉTIQUETTE DE SERINGUE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Prohydol

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

35 mg/mL

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 90 jours.

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES UNITÉS DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE DE PETITE TAILLE

ÉTIQUETTE DE FLACON

1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

Prohydol

2. COMPOSITION QUANTITATIVE DES SUBSTANCES ACTIVES

35 mg/mL

3. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

4. DATE DE PÉREMOPTION

Exp. {mm/aaaa}

Après ouverture à utiliser dans 90 jours.