



ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja 5 x 100 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DOXIDOL 100 mg/g polvo para administración en agua de bebida para aves y porcino.
Doxiciclina hiclato

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada g contiene:

Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato) 100 mg

Excipientes, c.s.

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para administración en agua de bebida. Polvo amarillo

4. TAMAÑO DEL ENVASE

5 x 100 g

5. ESPECIES DE DESTINO

Aves (pollos de engorde) y porcino (cerdos de engorde).

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Aves (pollos de engorde): Colibacilosis y Enfermedad Respiratoria Crónica causadas por bacterias sensibles a la doxiciclina.

Porcino (cerdos de engorde): Complejo Respiratorio Porcino causado por *Pasteurella multocida* y *Mycoplasma hyopneumoniae* sensibles a la doxiciclina.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Porcino (cerdos de engorde): Carne, 2 días

Aves (pollos de engorde): Carne, 7 días

Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en las 4 semanas previas al inicio de la puesta.

**9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES) SI PROCEDE(N)**

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD (mes/año)

Una vez abierto, utilizar antes de 2 meses.

Una vez diluido, utilizar antes de 24 horas.

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Mantener la bolsa perfectamente cerrada con objeto de proteger su contenido de la luz y la humedad.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Eliminación: lea el prospecto.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Fatro Ibérica S.L.

C/ Constitución 1, Planta baja 3

08960 Sant Just Desvern (Barcelona) España

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1028 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN

Lote {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Etiqueta bolsa 100 g

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

DOXIDOL 100 mg/g polvo para administración en agua de bebida para aves y porcino.
Doxiciclina hiclato

2. CANTIDAD DE (LAS) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S)

Cada g contiene:

Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato) 100 mg

Excipientes, c.s.

3. CONTENIDO EN PESO, EN VOLUMEN O EN NÚMERO DE DOSIS

100 g

4. VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

5. TIEMPO DE ESPERA

Porcino (cerdos de engorde): Carne, 2 días

Aves (pollos de engorde): Carne, 7 días

Huevos: Su uso no está autorizado en aves ponedoras cuyos huevos se utilizan para el consumo humano. No usar en las 4 semanas previas al inicio de la puesta.

6. NÚMERO DE LOTE

Lote {número}

7. FECHA DE CADUCIDAD

CAD (mes/año)

8. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

USO VETERINARIO