

BIJLAGE III
ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**Calphone****BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Calphone, inspuitbare oplossing

GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) EN OVERIGE BESTANDDE(E)L(EN)

1 ml =
calcii glucon. 190 mg
calcii glucohepton. 45 mg
magnes. chlorid. 60 mg
butafosfan. 4 mg.

FARMACEUTISCHE VORM

Inspuitbare oplossing

VERPAKKINGSGROOTTE

500 ml

DIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

voor rund en hond

INDICATIE(S)

Compenseren van tekort aan mineralen, zie bijsluiter.

WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor I.M., S.C. en I.V. inspuiting.

WACHTTIJD

Rund: (Orgaan) Vlees - Melk: 0 dagen.

UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP:

SPECIALE VOORZORGSMaatregelen BIJ BEWAREN

Niet bewaren boven 25°.

VERMELDING “VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, indien van toepassing

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik
Uitsluitend op diergeneeskundig voorschrift verkrijgbaar diergeneesmiddel

VERMELDING “BUITEN BEREIK EN ZICHT VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

**NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Elanco Animal Health GmbH
Alfred-Nobel-Str. 50
40789 Monheim
Duitsland

NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V040993

PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: