

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raztopina

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsaka merilna kapalka z 0,4 ml vsebuje:

permetrin	200,0 mg
imidakloprid	40,0 mg

3. VELIKOST PAKIRANJA

1 x 0,4 ml
3 x 0,4 ml
4 x 0,4 ml
6 x 0,4 ml
10 x 0,4 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Psi
< 4 kg



5. INDIKACIJE

- Odpravlja klope in bolhe.
- Odganja klope, komarje in peščene muhe.
- Zmanjša tveganje za prenos pasje leišmanioze.



Ixodida



Ctenocephalides felis



Ctenocephalides felis larvae



Phlebotomus perniciosus




Aedes aegypti



Leishmania infantum

6. POTI UPORABE

Nanos na kožo.



7. KARENCA

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v originalni ovojnini, da se zaščiti pred svetlobo in vlago.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

KRKA

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

DC/V/0513/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {število}



Ne uporabite pri mačkah.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

VREČKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ataxxa

< 4 kg



2. KOLIČINA UČINKOVIN

permethrin/imidacloprid
200 mg/40 mg

3. ŠTEVILKA SERIJE


Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}



KRKA



PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

MERILNA KAPALKA

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ataxxa



2. KOLIČINA UČINKOVIN

< 4 kg

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

KRKA