

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL ENVASE PRIMARIO

Bolsas de 1 kg y 5 kg

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

GalluDoxx 500 mg/g polvo para administración en agua de bebida o en lactorreemplazante para terneros, pollos y pavos.

Hiclato de doxiciclina

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA(S) SUSTANCIA(S) ACTIVA(S) Y OTRAS SUSTANCIAS

Cada gramo contiene:

Hiclato de doxiciclina 500 mg (equivalente a 433 mg de doxiciclina)

3. FORMA FARMACÉUTICA

Polvo para administración en agua de bebida o en lactorreemplazante

4. TAMAÑO DEL ENVASE

1 kg (5 kg)

5. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros prerrumiantes)

Pollos (pollos de engorde, reproductores, pollitas futuras ponedoras y reproductoras) y pavos.

6. INDICACIÓN(ES) DE USO

Lea el prospecto antes de usar.

7. MODO Y VÍA(S) DE ADMINISTRACIÓN

Vía oral, después de su disolución en agua de bebida o en lactorreemplazante.

Lea el prospecto antes de usar.

8. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera

Terneros: Carne: 28 días

Pavos: Carne: 28 días

Pollos: Carne: 14 días

Su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

9. ADVERTENCIA(S) ESPECIAL(ES), SI PROCEDE(N)

Lea el prospecto antes de usar.

10. FECHA DE CADUCIDAD

CAD {mes/año}

Período de validez después de abierto el envase primario: 3 meses.

Período de validez después de su reconstitución en agua de bebida: 24 horas.

Período de validez después de su reconstitución en lactorreemplazante: Uso inmediato. No conservar.

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

11. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Una vez abierto, mantener la bolsa perfectamente cerrada con objeto de protegerlo de la humedad.

12. PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA ELIMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO NO UTILIZADO O, EN SU CASO, LOS RESIDUOS DERIVADOS DE SU USO

Lea el prospecto antes de usar.

13. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”, Y LAS CONDICIONES O RESTRICCIONES DE DISPENSACIÓN Y USO, SI PROCEDE

Uso veterinario. Medicamento sujeto a prescripción veterinaria. Administración bajo control o supervisión del veterinario.

14. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

15. NOMBRE Y DOMICILIO DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN
--

Huvepharma NV
Uitbreidingstraat 80
2600 Amberes
Bélgica

16. NÚMERO(S) DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3505 ESP

17. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN
--

Lote {número}