

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

<ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG>
<ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS>

Antidiarrhoikum

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dysticum - Pulver zum Eingeben für Tiere

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

100 g Pulver enthalten:

Wirkstoffe:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Huminsäuren, Natriumsalze (Humocarb) | 90,0 g |
| Huminsäuren (Huminsäurekonzentrat) | 5,0 g |
| Almasilat | 5,0 g |

3. DARREICHUNGSFORM

Pulver zum Eingeben

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Dose zu 1000 g

Dose zu 800 g

10 Beutel zu je 50 g

20 Beutel zu je 5 g

5. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Pferde, Hunde, Katzen, Kaninchen, Hamster, Meerschweinchen, Zootiere und Ziervögel

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Zur Therapie und Metaphylaxe von Magen-Darm-Erkrankungen wie

- infektiöse (durch Bakterien oder Viren verursachte) Durchfälle oder unspezifische Durchfälle (z.B. ernährungsbedingt)
- Verdauungsstörungen aufgrund von Fäulnis- und Gärungsprozessen (Dyspepsie) sowie Stoffwechselstörungen (besonders den Kohlehydratstoffwechsel betreffend), die durch Umstallung, Futterwechsel, Fehlfütterung oder verminderte Futteraufnahme bedingt sind.
- Entfernung bestimmter, mit dem Futter aufgenommener schädlicher Verbindungen (z.B. Pilzgifte, Pestizid- bzw. Schwermetallbelastungen) sowie erst im Magen-Darm-Bereich gebildeter Schadstoffe oder deren Umwandlungsprodukte
- Normalisierung der bakteriellen Magen-Darmflora
- zur schnellen Regulation der natürlichen Stoffwechselvorgänge im Verdauungstrakt, z.B. bei intensiv gefütterten Hochleistungstieren (auch bei Nitratbelastung über das Futter und Trinkwasser)

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

8. WARTEZEIT

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen: Eßbare Gewebe: Null Tage.
Rind, Pferd, Schaf, Ziege: Milch: Null Tage

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

<Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.>

10. VERFALLDATUM

<Verwendbar bis> {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach Einmischen in Futter oder Tränke: Arzneimittel sofort aufbrauchen

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich**

Für Tiere.
Rezept- und apothekenpflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Ausser Reich- und Sichtweite von Kindern aufbewahren

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Pharmawerk Weinböhl GmbH
Poststrasse 58
D 01689 Weinböhl

Vertrieb:
Vana GmbH
Wolfgang Schmäzle-Gasse 6
A- 1020 Wien

16. ZULASSUNGSNUMMER

Z.Nr.: 8-00184

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Dysticum - Pulver zum Eingeben für Tiere

2. WIRKSTOFFE NACH ART UND MENGE

100 g Pulver enthalten:

Wirkstoffe:

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Huminsäuren, Natriumsalze (Humocarb) | 90,0 g |
| Huminsäuren (Huminsäurekonzentrat) | 5,0 g |
| Almasilat | 5,0 g |

3. INHALT

50 g

5 g

4. ART DER ANWENDUNG

Zum Eingeben

- durch Einmischen in trockenes Futter
- als Aufschwemmung in Milchaustauscher oder Haferschleim
- bei Inappetenz Zwangsapplikation per Flasche, Irrigator oder Sonde nach Einmischen in etwas Wasser

5. WARTEZEIT

Rind, Pferd, Schaf, Ziege, Schwein, Kaninchen: Eßbare Gewebe: Null Tage.

Rind, Pferd, Schaf, Ziege: Milch: Null Tage

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B. {Nummer}

7. VERFALLDATUM

<Verwendbar bis> {MM/JJJ}>

Haltbarkeit nach Einmischen in Futter oder Tränke: Arzneimittel sofort aufbrauchen

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere