

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja que contiene una botella de 1 L

Caja que contiene bolsitas de 2,5 L, 4,5 L y 8 L

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Neoprinil pour-on 5 mg/ml solución para unción dorsal continua

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Eprinomectina            5,00 mg

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 litro

2,5 L

4,5 L

8 L

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Para uso externo.

Unción dorsal continua.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: 15 días.

Leche: 0 horas.

### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

(Botellas únicamente): Una vez abierto, utilizar antes de 1 año.

(Bolsitas únicamente): Una vez abierto, utilizar antes de 2 años.

<b>9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN</b>
---

<b>10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”</b>
--

Lea el prospecto antes de usar.

<b>11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”</b>
---

Uso veterinario.

<b>12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”</b>
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

<b>13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b>
--

VIRBAC

<b>14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b>
---

3028 ESP

<b>15. NÚMERO DE LOTE</b>
---------------------------

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****Bidones de 2,5 L y 5 L****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml solución para unción dorsal continua

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

Eprinomectina 5,00 mg

**3. TAMAÑO DEL ENVASE**

2,5 L

5 L

**4. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino

**5. INDICACIONES DE USO****6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Uso externo

Unción dorsal continua.

**7. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Carne: 15 días.

Leche: 0 horas.

**8. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 1 año.

Una vez abierto, fecha límite de utilización...

<b>9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN</b>
---

<b>10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”</b>
--

Lea el prospecto antes de usar.

<b>11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”</b>
---

Uso veterinario.

<b>12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”</b>
--

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

<b>13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b>
--

VIRBAC

<b>14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b>
---

3028 ESP

<b>15. NÚMERO DE LOTE</b>
---------------------------

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO****Botella de 1 L****Bolsitas de 2,5, 4,5 y 8 L****1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml solución para unción dorsal continua

**2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

Eprinomectina 5,00 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Uso externo.

Unción dorsal continua.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Carne: 15 días.

Leche: 0 horas.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

(Botellas únicamente:) Una vez abierto, utilizar antes de 1 año.

(Bolsitas únicamente:) Una vez abierto, utilizar antes de 2 años.

Una vez abierto, fecha límite de utilización...

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN****8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

VIRBAC

<b>9. NÚMERO DE LOTE</b>
--------------------------

Lot {número}