

ÉTIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte ou boîte en carton****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Seresto 1,25 g + 0,56 g collier médicamenteux

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque collier contient : 1,25 g d'imidaclopride, 0,56 g de fluméthrine

Collier de couleur grise, sans odeur.

3. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 x 38 cm Collier

2 x 38 cm Collier

12 x 38 cm Collier

4. ESPÈCES CIBLES

Chats.

5. INDICATIONS

Tue les tiques et les puces et repousse les tiques (« anti-gorgement »). Protection de 7 à 8 mois.
Médicament vétérinaire résistant à l'eau.



Tiques



Puces



Larves

6. VOIES D'ADMINISTRATION

Voie cutanée.

7. TEMPS D'ATTENTE**8. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

9. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à son utilisation.

10. LA MENTION « LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION »

Lire la notice avant utilisation.

11. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE UNIQUEMENT »

À usage vétérinaire uniquement.

12. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

13. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Elanco 

14. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V400084

15. NUMÉRO DU LOT

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**Sachet en PETP/PE****1. NOM DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

Seresto 1,25 g + 0,56 g collier médicamenteux

2. COMPOSITION EN SUBSTANCES ACTIVES

Chaque collier contient : 1,25 g d'imidaclopride, 0,56 g de fluméthrine

3. ESPÈCES CIBLES

Chats.

4. VOIES D'ADMINISTRATIONLire la notice avant utilisation.
Voie cutanée.**5. TEMPS D'ATTENTE****6. DATE DE PÉREMPTION**

Exp. {mm/aaaa}

7. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

Conserver le sachet contenant le collier dans sa boîte jusqu'à son utilisation.

8. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉElanco **9. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}