

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****Karton 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Revozyn RTU 400 mg/ml Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

308,8 mg Penethamat entsprechend 400 mg Penethamathydroiodid

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

50 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind (laktierende Kühe)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Milch: 4 Tage.

Essbare Gewebe: 10 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen. Verwendbar bis: ____ / ____ / ____

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Unter 30°C lagern.

Aufrecht lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Dechra Regulatory B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V531537

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**Glasfläschchen 50 ml****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Revozyn RTU

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jeder ml enthält:

308,8 mg Penethmat entsprechend 400 mg Penethamathydroiodid

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen verwendbar bis: ____ / ____ / ____