

GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**KARTONNEN DOOS VAN 50 ML, 100 ML EN 250 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Hymatil 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat: Tilmicosine 300 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

50 ml

100 ml

250 ml

6 x 50 ml

6 x 100 ml

6 x 250 ml

10 x 50 ml

10 x 100 ml

10 x 250 ml

12 x 50 ml

12 x 100 ml

12 x 250 ml

4. DOELDIERSOORT(EN)

Rund en schaap.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Uitsluitend subcutaan gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijden:

Rund:

Vlees en slachtafval : 70 dagen.

Melk: 36 dagen.

Schaap:

Vlees en slachtafval : 42 dagen.

Melk: 18 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Na openen gebruiken tot uiterlijk: ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

HET INJECTEREN VAN TILMICOSINE BIJ MENSEN KAN FATAAL ZIJN - WEES UITERST VOORZICHTIG OM ACCIDENTELE ZELFINJECTIE TE VERMIJDEN EN VOLG DE TOEDIENINGSINSTRUCTIES STIPT.

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Industrial Veterinaria, S.A.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V350296

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**FLACON 50 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Hymatil

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Tilmicosine 300 mg

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Na openen gebruiken tot uiterlijk: ...

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**FLACON 100 ML EN 250 ML****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Hymatil 300 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat: Tilmicosine 300 mg

3. DOELDIERSOORT(EN)

Rund en schaap.

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

Uitsluitend subcutaan gebruik.

HET INJECTEREN VAN TILMICOSINE BIJ MENSEN KAN FATAAL ZIJN - WEES UITERST VOORZICHTIG OM ACCIDENTELE ZELFINJECTIE TE VERMIJDEN EN VOLG DE TOEDIENINGSINSTRUCTIES STIPT.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Rund:

Vlees en slachtafval : 70 dagen.

Melk: 36 dagen.

Schaap:

Vlees en slachtafval : 42 dagen.

Melk: 18 dagen.

6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Na openen gebruiken tot uiterlijk:

7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

Niet in de vriezer bewaren.

8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

Industrial Veterinaria, S.A.

9. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}