

ANHANG III
KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel für 1 x 10 ml, 10 x 10 ml, 1 x 50 ml und 1 x 100 ml
Kunststoffbox mit 10 Vertiefungen für 10 x 10 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovalto Respi 4, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (2 ml):

Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, inaktiviert, Stamm BIO-24

RP* $\geq$ 1

Bovines Parainfluenza 3-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-23

RP* $\geq$ 1

Bovines Virusdiarrhoe-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-25

RP* $\geq$ 1

Mannheimia haemolytica, inaktiviert, Serotyp A1, Stamm DSM 5283

RP* $\geq$ 1

* Relative Wirksamkeit

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1x10 ml

10x10 ml

1x50 ml

1x100 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder.



5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Verabreichung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE
--

Kühl lagern und transportieren.
Nicht einfrieren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“
--

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS
--

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: PEI.V.11802.01.1
AT: Z.Nr.: 836692

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Flasche: 100 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovalto Respi 4, Injektionssuspension

2. WIRKSTOFF(E)

1 Dosis (2 ml):

Bovines Respiratorisches Synzytialvirus, inaktiviert, Stamm BIO-24

RP* $\geq$ 1

Bovines Parainfluenza 3-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-23

RP* $\geq$ 1

Bovines Virusdiarrhoe-Virus, inaktiviert, Stamm BIO-25

RP* $\geq$ 1

Mannheimia haemolytica, inaktiviert, Serotyp A1, Stamm DSM 5283

RP* $\geq$ 1

* Relative Wirksamkeit

100 ml

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder.



4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur subkutanen Verabreichung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit: Null Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Kühl lagern und transportieren.

Nicht einfrieren.

Vor Licht schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

DE: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
AT: Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

Flasche: 10 ml, 50 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Bovalto Respi 4



2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

10 ml

50 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 10 Stunden verbrauchen.