

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

V/H/21/0044

WERAVET 12 Sabinapuersal šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

1. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA UN RAŽOŠANAS LICENCES TURĒTĀJA, KURŠ ATBILD PAR SĒRIJAS IZLAIDI, NOSAUKUMS UN ADRESE, JA DAŽĀDI

Reģistrācijas apliecības īpašnieks un par sērijas izlaidi atbildīgais ražotājs:

Biokanol Pharma GmbH

Kehler Str. 7

76437 Rastatt

Vācija

2. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

WERAVET 12 Sabinapuersal šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, aitām, kazām, suņiem un kaķiem

3. AKTĪVO VIELU UN CITU VIELU NOSAUKUMS

Viena ampula (2 ml) satur:

Aktīvā viela:

Juniperus sabina Dil. C 30 199,1 mg

Palīgvielas:

Nātrija hlorīds

Ūdens injekcijām

4. INDIKĀCIJA(-S)

Homeopātiskās veterinārās zāles bez apstiprinātām terapeitiskām indikācijām.

5. KONTRINDIKĀCIJAS

Nav zināmas.

6. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

Nav zināmas.

Piezīme: Ārstēšana ar homeopātiskām zālēm var īslaicīgi pasliktināt medicīnisko stāvokli (sākotnēja pasliktināšanās). Šādā gadījumā pārtraukt homeopātisko veterināro zāļu lietošanu un konsultēties ar veterinārārstu

Konsultēties ar veterinārārstu, ja konstatētas homeopātisko veterināro zāļu izraisītas blakusparādības.

7. MĒRĶA SUGAS

Zirgi, liellopi, cūkas, aitas, kazas, suņi un kaķi.

8. DEVAS ATKARĪBĀ NO DZĪVNIEKU SUGAS, LIETOŠANAS VEIDA UN METODES

Subkutānai lietošanai.

Zirgiem 3-4 ml.

Liellopiem 3-4 ml.

Cūkām 2-3 ml.

Aitām 2-3 ml.

Kazām 2-3 ml.

Suņiem 1-2 ml.

Kaķiem 1-2 ml.

Akūtā stāvoklī homeopātiskās veterinārās zāles ievadīt atkārtoti pēc 1-2 dienām; citos gadījumos pēc 4-8 dienām.

9. IETEIKUMI PAREIZAI LIETOŠANAI

Šīs homeopātiskās veterinārās zāles nevajadzētu lietot ilgāk kā nepieciešams pilnīgai dzīvnieka atlabšanai: homeopātiskās zāles var izraisīt slimības veidu (simptomatoloģiju) veseliem dzīvniekiem, kas atbilst homeopātiskajam zāļu modelim.

10. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Zirgi, liellopi, aitas, kazas, cūkas:

Gaļai un blakusproduktiem: nulle dienas.

Zirgi, liellopi, aitas, kazas:

Pienam: nulle dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NORĀDĪJUMI

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C.

Derīguma termiņš pēc pirmās ampulas atvēršanas: izlietot nekavējoties.

Atvērtās ampulas jāiznīcina.

Nelietot šīs homeopātiskās veterinārās zāles, ja beidzies derīguma termiņš, kas norādīts marķējumā uz iepakojuma. Derīguma termiņš attiecināms uz mēneša pēdējo dienu.

12. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI

Īpaši piesardzības pasākumi, lietojot dzīvniekiem:

Nelietot homeopātiskās veterinārās zāles bez konsultācijas ar veterinārārstu, un to lietošana neaizstāj citas veterinārārsta nozīmētas zāles un pasākumus.

Konsultēties ar veterinārārstu, ja rodas šādas pazīmes, jo tās var norādīt uz slimību, kuras gadījumā nepieciešama veterinārārsta noteikta diagnoze:

- drudzis,
- akūti un spēcīgi tādi iekaisuma simptomi kā apsārtums, karstums, pietūkums, sāpes un disfunkcija,
- smagi veselības traucējumi,
- ilgstošas, neskaidras, atkārtotas vai jaunas sūdzības.

WERAVET 12 Sabinapuersal lietot, ņemot vērā homeopātisko “līdzības principu”. Tāpēc ieteicama veterinārārsta konsultācija slimības veida noteikšanai (homeopātiskā anamnēze).

WERAVET 12 Sabinapuersal var lietot tikai atbalsta ārstēšanai šādu slimību laikā:

- traucējumi, kas saistīti ar būtisku barības vielu samazinātu uzņemšanu,
- saslimšanas, kuru gadījumā nepieciešama ķirurģiska ārstēšana.

Ārstēšanas sākumā pēc iespējas sīkāk jānoskaidro sūdzību cēloņi.

Piezīme:

Ja ārstēšanas laikā simptomi saglabājas, konsultēties ar veterinārārstu.

Grūsnība un laktācija:

Nav pieejami pētījumu rezultāti par WERAVET 2 Sabinapuersal drošumu, lietojot to grūsnības un laktācijas laikā.

Tāpat kā visas zāles, homeopātiskās zāles grūsnības un laktācijas laikā lietot tikai pēc konsultēšanās ar veterinārārstu.

Mijiedarbība ar citām zālēm un citi mijiedarbības veidi:

Jāizvairās no vienlaicīgas nesaderīgu zāļu lietošanas, kas var kavēt WERAVET 12 Sabinapuersal iedarbību. Lūdzu, konsultējieties ar savu veterinārārstu.

13. DATUMS, KAD LIETOŠANAS INSTRUKCIJA PĒDĒJO REIZI TIKA APSTIPRINĀTA

06/2021

15. CITA INFORMĀCIJA

Kartona kaste satur 20 ampulas ar 2 ml šķīduma injekcijām.

Homeopātiskās veterinārās zāles. Receptu veterinārās zāles.

Lai iegūtu papildu informāciju par šīm veterinārajām zālēm, lūdzam sazināties ar reģistrācijas apliecības īpašnieku:

Biokanol Pharma GmbH

Kehler Straße 7

76437 Rastatt

Vācija

Tālr.: +49 (0) 7222-78679-0

Fakss: +49 (0) 7222-78679-9

Tīmekļa vietne: www.biokanol.de

E-pasts: info@biokanol.de