

ЕТИКЕТИ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА
КАРТОНЕНА КУТИЯ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Voflox 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:
Marbofloxacin 100 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

1 x 100 ml
1 x 250 ml
6 x 100 ml
6 x 250 ml
10 x 100 ml
10 x 250 ml
12 x 100 ml
12 x 250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и свине (женски свине).

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интрамускулно (i.m.), подкожно (s.c.) или интравенозно (i.v.).
Свине (женски свине): интрамускулно (i.m.).

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Говеда:

Респираторни

- 8 mg/kg при еднократно приложение (i.m.):

Месо и вътрешни органи: 3 дни.

Мляко: 72 часа.

- 2 mg/kg за 3 до 5 дни (i.v./i.m./s.c.)

Месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: 36 часа.

Мастит:

- 2 mg/kg за 3 (i.v./i.m./s.c.)

Месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: 36 часа

Свине (женски свине):

Месо и вътрешни органи: 4 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Ехр. {мм/гггг}

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 28 дни.

След пробиване, използвайте преди...

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Industrial Veterinaria, S.A.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

0022-1944

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

ЕТИКЕТ 100 – 250 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Voflox 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Всеки ml съдържа:
Marbofloxacin 100 mg

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда и свине (женски свине).

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интрамускулно (i.m.), подкожно (s.c.) или интравенозно (i.v.).
Свине (женски свине): интрамускулно (i.m) приложение.

Преди употреба прочети листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Говеда:

Респираторни

- 8 mg/kg при еднократно приложение (i.m.):

Месо и вътрешни органи: 3 дни.

Мляко: 72 часа.

- 2 mg/kg за 3 до 5 дни (i.v./i.m./s.c.)

Месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: 36 часа.

Мастит:

- 2 mg/kg за 3 (i.v./i.m./s.c.)

Месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: 36 часа

Свине (женски свине):

Месо и вътрешни органи: 4 дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до: Ехр. {мм/гггг}

Срок на годност след първо отваряне на опаковката: 28 дни.

След пробиване, използвайте преди...

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява в оригиналната опаковка с цел предпазване от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Industrial Veterinaria, S.A.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида Lot {номер}

18.11.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV