

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI**KARTONSKA ŠKATLA – 10x50 odmerkov/4x125 odmerkov****1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI**

Respisure 1 One emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak 2 ml odmerek vsebuje:

Mycoplasma hyopneumoniae, sev NL1042, inaktivirana, med 4,5 in 5,2 log₁₀ enot*.

*ELISA enote relativne učinkovitosti.

3. VELIKOST PAKIRANJA

10 x 50 odmerkov po 2 ml

4 x 125 odmerkov po 2 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pitanci).

5. INDIKACIJE**6. POTI UPORABE**

Intramuskularna uporaba.

7. KARENCA

Karenca: nič dni.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

Ne zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET

NP/V/0297/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

VIALA IZ HDPE vsebuje 50 odmerkov (100 ml)/125 odmerkov (250 ml)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Respisure 1 One emulzija za injiciranje

2. NAVEDBA UČINKOVIN

Vsak 2 ml odmerek vsebuje:

Mycoplasma hyopneumoniae, sev NL1042, inaktivirana, med 4,5-5,2 log₁₀ ELISA enot relativne učinkovitosti.

3. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Prašiči (pitanci).

4. POTI UPORABE

Intramuskularna uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

Karenca: nič dni.

6. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 10 urah.

7. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Zaščitite pred svetlobo.

Ne zamrzujte.

8. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Elanco 

9. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}