

## **A. ETIKETTERING**

**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doosje met 1, 2, 3, 4, 6 of 24 pipetten****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

**Advantix Dog** 40/200 spot-on solution voor honden tot 4 kg  
Imidacloprid  
Permethrine

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN**

Elke pipet van 0,4 ml bevat:  
Werkzame bestanddelen: 40 mg imidacloprid, 200 mg permethrine

**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Spot-on oplossing

**4. VERPAKKINGSGROOTTE**

|             |              |
|-------------|--------------|
| 1 pipet     | (1x 0,4 ml)  |
| 2 pipetten  | (2x 0,4 ml)  |
| 3 pipetten  | (3x 0,4 ml)  |
| 4 pipetten  | (4x 0,4 ml)  |
| 6 pipetten  | (6x 0,4 ml)  |
| 24 pipetten | (24x 0,4 ml) |

**5. DOELDIERSOORTEN WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Honden

**6. INDICATIE(S)**

[Deze tekst (alleen) voor voorzijde van de doos.]

- Elimineert vlooien, teken en bijtende luizen.
- Weert teken, muggen, zandvliegen en stalvliegen af.
- Vermindert het risico op overdracht van leishmaniosis en ehrlichiosis bij honden.

[Deze tekst (alleen) voor achterkant van de doos.]

- Elimineert vlooien (bestrijding en preventie)
- Elimineert bijtende luizen.
- Weert teken af en elimineert ze; vermindert zo het risico op overdracht van vectoren overdraagbare ziekten bij hond (CVBD) (ziekten zoals borreliosis, rickettsiosis, ehrlichiosis).
- Weert muggen en zandvliegen af; vermindert zo het risico op overdracht van leishmaniosis.
- Weert stalvliegen af; helpt zo bij de preventie van dermatitis tengevolge van vliegenbeten.

**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)**

Enkel voor uitwendig gebruik.

**Lees vóór gebruik de bijsluiter.**

Bewaar het aluminium zakje met de blister in het kartonnen doosje.



*[Pictogram – toediening hond] (specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)*

## 8. WACHTTIJD(EN)

## 9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

**Lees vóór gebruik de bijsluiter.**

Niet gebruiken bij pups van minder dan 7 weken of 1,5 kg lichaamsgewicht.

**Niet gebruiken bij katten.**



*[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]*

## 10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Gebruiken binnen 24 maanden na opening van het aluminium zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.

## 11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet in de vriezer bewaren.

Na het openen van het aluminium zakje: op een droge plaats bij een temperatuur niet boven 30 °C bewaren.

## 12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIETGEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN

Verwijdering: lees de bijsluiter.

## 13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
Vrije aflevering.

**14. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Elanco Animal Health GmbH  
Alfred-Nobel-Str. 50  
40789 Monheim  
Duitsland

Fabrikant:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH  
Projensdorfer Str. 324, D-24106 Kiel  
Duitsland

**16. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V459742

**17. PARTIJNUMMER FABRIKANT**

Lot: {nummer}

**Overige informatie:**

- Blijft doeltreffend als de hond nat wordt.
- Biedt larvicide werking tegen vlooiën in de onmiddellijke omgeving van de behandelde honden.
- Mag gebruikt worden bij zowel drachtige als lacterende teven.

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD****Pipet label****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrine

**2. GEHALTE AAN WERKZ(A)AM(E) BESTANDDE(E)L(EN)**

100 mg/ml imidacloprid(e)

500 mg/ml permethrin(e)

**3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN**

0,4 ml

**4. TOEDIENINGSWEG(EN)****5. WACHTTIJD(EN)****6. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

**7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: {maand/jaar}

**8. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"****≤ 4 kg***[Pictogram hond]* (specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)


*[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]*

Elanco 

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD****Blister****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrine

**2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**Elanco **3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM****4. PARTIJNUMMER****5. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"** $\leq 4 \text{ kg}$   
0,4 ml*[Pictogram hond] (specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)**[Pictogram pipet]**[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]*

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP DE BLISTERVERPAKKING OF STRIPS MOETEN WORDEN VERMELD****Aluminium zakje****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL****Advantix Dog**

Imidacloprid

Permethrine

**2. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**Elanco **3. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

EXP: {maand/jaar}

**4. PARTIJNUMMER**

Lot: {nummer}

**5. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"** $\leq 4 \text{ kg}$   
0,4 ml*[Pictogram hond]**[Pictogram pipet]*

(specifiek voor de grootte van de hond, volgens het pipetvolume)

**BIJKOMENDE INFORMATIE***[Pictogram – Niet gebruiken bij katten.]*

Gebruiken binnen 24 maanden na opening van het zakje of vóór EXP, het kortste van de twee.