

A. ÉTIQUETAGE

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR ET
LE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE**

conditionnement primaire : flacon
emballage extérieur : boîte (carton)

1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE

VITAMINE E + SELENIUM, 17 mg/ml; 1,67 mg/ml, émulsion pour injection.

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)

Alphatocopheroli acetas 17 mg/ml
Natrii selenis pentahydras 1,67 mg/ml

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Emulsion pour injection (I.M.).

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

50 ml, 100 ml ou 250 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Bovin – Mouton – Porc

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Injection intramusculaire.

Posologie :

- Veaux, agneau : 2.5 ml/10 kg de poids corporel (thérapeutique)
- Veaux, agneau : 2 ml/10 kg de poids corporel (prophylactique)

Porc : 1.2 ml/10 kg de poids corporel.

Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Temps d'attente:

Viande et abats : 14 jours

Lait : 14 jours

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMOPTION

Exp :

Après ouverture, utiliser immédiatement.

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C.

À l'abri de la lumière.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Élimination : lire la notice

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT

À usage vétérinaire - À ne délivrer que sur ordonnance vétérinaire.

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

V.M.D. s.a.
Hoge Mauw 900
B-2370 Arendonk

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V104763

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot